



НАЙ-НОВОТО ИНДУСТРИАЛНИ И ТАБЛЕТИ





IPC4 Windows таблети

Здрави таблетни компютри, проектирани да издържат на тежки условия, като същевременно подобряват вашите работни процеси.

IPC4 осигурява издръжливи промишлени таблетни компютри, проектирани да отговарят на изискванията на различни сектори, като складиране, производство, обслужване на място, логистика, търговия на дребно, обществена безопасност и здравеопазване.

Характеристики

- **Здрава конструкция:** Подобрена защита срещу прах, вода, удар и вибрации, в съответствие със стандартите MIL-STD-810G и IP65.
- **Стабилна производителност:** Справете се без усилие с най-предизвикателните задачи с най-новите процесори на Intel и Windows 10 или 11.
- **Разширяемост:** Опции за съхранение, RAM и свързване, които могат да бъдат пригодени към вашите изисквания.
- **Изчерпателни функции:** Подобрете работните си процеси на място с 1D/2D скенер за баркод, NFC, GPS, камери и множество опции за свързване.
- **Удължен живот на батерията:** Удължен живот на батерията за безпроблемен работен ден.
- **Ориентиран към потребителя дизайн:** Ергономично оформление и интуитивен сензорен екран.

Технически спецификации

- **Процесор:** Intel Celeron, i5 или i7 (двухъдрен или четирихъдрен)
- **Памет:** 4GB, 8GB или 16GB RAM, SSD или HDD опции за съхранение
- **Дисплей:** 10,1" или 12,2" FHD IPS LCD сензорен екран
- **Операционна система:** Windows 10 или 11
- **Връзка:** Wi-Fi 6, 4G LTE, Bluetooth 5.1, USB 3.0, Type-C, HDMI, Ethernet
- **Други:** 1D/2D скенер за баркод, NFC, GPS, камери, скенер за пръстови отпечатъци (на избрани модели), IP65, MIL-STD-810G
- **Аксесоари:** докинг станция, каишка за ръка, стойка за автомобил, протекторно стъкло за екрана

Таблетки IPC4

Увеличете бързината и ефективността на работата си. Защитете информацията си сигурно. Увеличете производителността си. Изживейте промяната, изберете IPC4!



КОД НА ПРОДУКТА	IPC4-RT-I87J-C10-5100-8128	IPC4-RT-I88N-N10-100-8128	IPC4-RT-I88N-N10-100-8128-HB
РАЗМЕР НА ЕКРАНА	8" TFT дисплей	8" IPS	8" TFT дисплей
ФОРМАТ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО	16:10 ч	16:10 ч	16:10 ч
РЕЗОЛЮЦИЯ	1920 до 1200	1920 до 1200	1920 до 1200
ЯРКОСТ	550 cd/m ²	550 cd/m ²	550 cd/m ²
СЕНЗОРЕН ЕКРАН	Проективен капацитивен (P-CAP)	Проективен капацитивен (P-CAP)	Проективен капацитивен (P-CAP)
ТВЪРДОСТ НА ЕКРАНА	N/A	N/A	N/A
ПРОЦЕСОР	Intel® Celeron® N5100 Quad-Core 1.10 GHz BM : 3350	Intel® N100 4-ядрен 0,70 GHz / 3,40 GHz BM: 5505	Intel® N100 четириядрен 0,70 GHz / 3,40 GHz BM: 5505
ГРАФИЧЕН ПРОЦЕСОР (GPU)	Intel® HD Graphics поколение 11 с ниска мощност	Графика Intel® UHD	Графика Intel® UHD
РАМ ПАМЕТ	8 GB DDR4 ниско напрежение	8 GB	8 GB LPDDR5
SSD	128GB eMMC памет	128GB eMMC памет	128GB eMMC памет
ПРЕДНА КАМЕРА	5 MP	5 MP	5 MP
ЗАДНА КАМЕРА	8 MP фенерче	8 MP	8 MP фенерче
GPS	(+)	(+)	(+)
G-СЕНЗОР	(+)	(+)	(+)
ЖИРОСКОП	N/A	N/A	(+)
СЕНЗОР ЗА СВЕТЛИНА	N/A	N/A	N/A
КОМПАС	N/A	N/A	N/A
NFC	Не е задължително	Не е задължително	(+)
2D ЧЕТЕЦ НА БАРКОДОВЕ	Honeywell N3680	Honeywell N3680	Honeywell N3680
ЧЕТЕЦ НА ПРЪСТОВИ ОТПЕЧАТЪЦИ	N/A	(+)	N/A
LAN - RJ45	Не е задължително	Не е задължително	10/100/1000M
RS232	N/A	(По избор) x 1	x 1
RS485	N/A	N/A	x 1
USB 2.0	N/A	N/A	x 2
USB 3.0	x 1	x 1	x 1
USB 3.1	N/A	N/A	N/A
USB 3.2	N/A	N/A	N/A
TYPE-C	x 1	x 1	x 1
POGO PIN	N/A	12PIN Pogo Pin x 1	N/A
БЕЗЖИЧНА / Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac) двулентов (2,4 GHz + 5,8 GHz)	Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/acR2/ax) двулентов (2,4 GHz + 5,8 GHz)	Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
BLUETOOTH	Bluetooth 5.0 Low Energy	Bluetooth 5.2 Low Energy	Bluetooth 5.2 Low Energy
3G	N/A	N/A	N/A
4G	(+)	(+)	(+)
5G	Не е задължително	Не е задължително	Не е задължително
HDMI	HDMI 2.0a мини конектор x 1	N/A	Мини HDMI порт x 1
АУДИО	Вход за микрофон x 1 + Линеен изход x 1 + Интегриран 8Ω/1W водоустойчиви високоговорители x 2	Интегриран 8Ω/1W водоустойчив високоговорител x 2	3,5 мм аудио жак x 1
MICRO SD	Micro SD карта x 1 (512GB)	Micro SD карта x 1 (512GB)	Micro SD карта x 1
SIM	ДА x 1	ДА x 1	N/A
ИЗДРЪЖЛИВОСТ	Отговаря на военните стандарти MIL-STD 810G	Отговаря на военните стандарти MIL-STD 810G	Здрав корпус за индустриални приложения
IP СТЕПЕН НА ЗАЩИТА	IP65	IP65	IP65
БАТЕРИЯ	7.6V / 5000mAh (взаимозаменяеми)	7.6V / 5000mAh (взаимозаменяеми)	7.6V / 5000mAh (взаимозаменяеми)
НАПРЕЖЕНИЕ НА ЗАХРАНВАНЕ	DC 12 волта	DC 12 волта	DC 12 волта
ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА	Windows 10	Windows 10	Windows 10
РАЗМЕРИ	236,7 x 155,7 x 20 мм	236,7 x 155,7 x 20,8 мм	N/A
ТЕГЛО (КГ)	0,91 кг	0,818 кг	N/A
АКСЕСОАРИ	Захранващ адаптер, USB кабел, каишка за носене (по избор: комплект за монтиране на автомобил, протектор за дисплей, магнитна клавиатура, кожен калъф)	Захранващ адаптер, USB кабел, каишка за носене (по избор: комплект за монтиране на автомобил, протектор за дисплей, магнитна клавиатура, кожен калъф)	Захранващ адаптер, USB кабел, каишка за носене (по избор: комплект за монтиране на автомобил, протектор за дисплей, магнитна клавиатура, кожен калъф)
ДОК СТАНЦИЯ	(По избор) (DC87 + VHM87)	Не е задължително	Не е задължително
МОНТАЖ В ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО	Не е задължително	(По избор) (DC87, VUMI87J)	(По избор) (DC87, VUMI87J)



IPC4 WINDOWS ИНДУСТРИАЛНИ ТАБЛЕТИ



КОД НА ПРОДУКТА	IPC4-RT-V80J-C10-8128
РАЗМЕР НА ЕКРАНА	8" TFT дисплей
ФОРМАТ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО	16:10 ч
РЕЗОЛЮЦИЯ	800 x 1280
ЯРКОСТ	700 cd/m ²
СЕНЗОРЕН ЕКРАН	Проективен капацитивен (P-CAP)
ТВЪРДОСТ НА ЕКРАНА	N/A
ПРОЦЕСОР	Intel® Celeron® N5100 Quad-Core 1.10 GHz BM : 3350
ГРАФИЧЕН ПРОЦЕСОР (GPU)	Графика Intel® UHD
РАМ ПАМЕТ	8 GB DDR4 ниско напрежение
SSD	128GB eMMC памет
ПРЕДНА КАМЕРА	5 MP
ЗАДНА КАМЕРА	13 MP фенерче
GPS	(+)
G-СЕНЗОР	(+)
ЖИРОСКОП	(+)
СЕНЗОР ЗА СВЕТЛИНА	N/A
КОМПАС	N/A
NFC	(+)
2D ЧЕТЕЦ НА БАРКОДОВЕ	Не е задължително
ЧЕТЕЦ НА ПРЪСТОВИ ОТПЕЧАТЪЦИ	N/A
LAN - RJ45	(По избор) (10/100 Mbps)
RS232	x 1
RS485	N/A
USB 2.0	x 1
USB 3.0	x 1
USB 3.1	N/A
USB 3.2	N/A
TYPE-C	x 1
POGO PIN	N/A
БЕЗЖИЧНА / Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5,0 GHz)
BLUETOOTH	Bluetooth 5.0 Low Energy
3G	N/A
4G	(+)
5G	N/A
HDMI	Мини HDMI порт x 1
АУДИО	3,5 мм аудио жак x 1
MICRO SD	Micro SD карта x 1
SIM	N/A
ИЗДРЪЖЛИВОСТ	Здрав корпус за индустриални приложения
IP СТЕПЕН НА ЗАЩИТА	N/A
БАТЕРИЯ	7,4 волта / 1000 милиампер часа
НАПРЕЖЕНИЕ НА ЗАХРАНВАНЕ	N/A
ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА	Windows 10
РАЗМЕРИ	N/A
ТЕГЛО (КГ)	N/A
АКСЕСОАРИ	Захранващ адаптер, USB кабел, каишка за носене (по избор: комплект за монтиране на автомобил, протектор за дисплей, магнитна клавиатура, кожен калъф)
ДОК СТАНЦИЯ	(По избор) (DC87R, VHM87R, MDC87T)
МОНТАЖ В ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО	Не е задължително



IPC4 WINDOWS ИНДУСТРИАЛНИ ТАБЛЕТИ



КОД НА ПРОДУКТА	IPC4-RT-V80J-C10-464	IPC4-RT-V10J-C10-5100-464	IPC4-RT-V10J-C10-8128
РАЗМЕР НА ЕКРАНА	8" TFT дисплей	10.1" TFT LCD дисплей	10.1" TFT LCD дисплей
ФОРМАТ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО	16:10 ч	16:10 ч	16:10 ч
РЕЗОЛЮЦИЯ	800 x 1280	800 x 1280	800 x 1280
ЯРКОСТ	700 cd/m ²	700 cd/m ²	700 cd/m ²
СЕНЗОРЕН ЕКРАН	Проективен capacитивен (P-CAP)	Проективен capacитивен (P-CAP)	Проективен capacитивен (P-CAP)
ТВЪРДОСТ НА ЕКРАНА	N/A	N/A	N/A
ПРОЦЕСОР	Intel® Celeron® N5100 Quad-Core 1.10 GHz BM : 3350	Intel® Celeron® N5100 Quad-Core 1.10 GHz BM : 3350	ARM® осемадрен 2,20 GHz
ГРАФИЧЕН ПРОЦЕСОР (GPU)	Графика Intel® UHD	Графика Intel® UHD	Графика Intel® UHD
РАМ ПАМЕТ	4 GB DDR4 ниско напрежение	4 GB DDR4 ниско напрежение	8 GB DDR4 RAM
SSD	64 GB eMMC памет	64 GB eMMC памет	128GB eMMC памет
ПРЕДНА КАМЕРА	5 MP	N/A	N/A
ЗАДНА КАМЕРА	13 MP фенерче	N/A	N/A
GPS	(+)	(+)	(+)
G-СЕНЗОР	(+)	N/A	N/A
ЖИРОСКОП	(+)	N/A	N/A
СЕНЗОР ЗА СВЕТЛИНА	N/A	N/A	N/A
КОМПАС	N/A	N/A	N/A
NFC	(+)	Не е задължително	Не е задължително
2D ЧЕТЕЦ НА БАРКОДОВЕ	Не е задължително	N/A	N/A
ЧЕТЕЦ НА ПРЪСТОВИ ОТПЕЧАТЪЦИ	N/A	N/A	N/A
LAN - RJ45	(По избор) (10/100 Mbps)	(По избор) (10/100 Mbps)	(По избор) 100M/1000M Ethernet
RS232	x 1	x 1	x 1
RS485	N/A	N/A	N/A
USB 2.0	x 1	x 1	x 1
USB 3.0	x 1	x 1	x 1
USB 3.1	N/A	N/A	N/A
USB 3.2	N/A	N/A	N/A
TYPE-C	x 1	N/A	N/A
POGO PIN	N/A	N/A	N/A
БЕЗЖИЧНА / Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5,0 GHz)	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5,0 GHz)	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5,0 GHz)
BLUETOOTH	Bluetooth 5.0 Low Energy	Bluetooth 5.0 Low Energy	Bluetooth 5.0 Low Energy
3G	N/A	N/A	N/A
4G	(+)	(+)	(+)
5G	N/A	N/A	N/A
HDMI	Мини HDMI порт x 1	N/A	N/A
АУДИО	3,5 мм аудио жак x 1	3,5 мм аудио жак x 1	3,5 мм аудио жак x 1
MICRO SD	Micro SD карта x 1	N/A	N/A
SIM	N/A	N/A	N/A
ИЗДРЪЖЛИВОСТ	Здрав корпус за индустриални приложения	Здрав корпус за индустриални приложения	Здрав корпус за индустриални приложения
IP СТЕПЕН НА ЗАЩИТА	N/A	N/A	N/A
БАТЕРИЯ	7,4 волта / 1000 милиампер часа	7,4 волта / 1000 милиампер часа	7,4 волта / 1000 милиампер часа
НАПРЕЖЕНИЕ НА ЗАХРАНВАНЕ	N/A	N/A	N/A
ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА	Windows 10	Windows 11	Windows 11
РАЗМЕРИ	N/A	N/A	N/A
ТЕГЛО (КГ)	N/A	N/A	N/A
АКСЕСОАРИ	Захранващ адаптер, USB кабел, каишка за носене (по избор: комплект за монтиране на автомобил, протектор за дисплей, магнитна клавиатура, кожен калъф)	Захранващ адаптер, USB кабел, каишка за носене (по избор: комплект за монтиране на автомобил, протектор за дисплей, магнитна клавиатура, кожен калъф)	Захранващ адаптер, USB кабел, каишка за носене (по избор: комплект за монтиране на автомобил, протектор за дисплей, магнитна клавиатура, кожен калъф)
ДОК СТАНЦИЯ	(По избор) (DC87R, VHM87R, MDC87T)	Не е задължително	Не е задължително
МОНТАЖ В ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО	Не е задължително	Не е задължително	Не е задължително



IPC4 WINDOWS ИНДУСТРИАЛНИ ТАБЛЕТИ



КОД НА ПРОДУКТА	IPC4-RT-I10J-C10-5105-8128
РАЗМЕР НА ЕКРАНА	10.1" TFT LCD дисплей
ФОРМАТ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО	16:10 ч
РЕЗОЛЮЦИЯ	1920 до 1200
ЯРКОСТ	700 cd/m ²
СЕНЗОРЕН ЕКРАН	Проективен капацитивен (P-CAP)
ТВЪРДОСТ НА ЕКРАНА	N/A
ПРОЦЕСОР	Intel® Celeron® N5105 четириядрен 2,00 GHz BM: 4110
ГРАФИЧЕН ПРОЦЕСОР (GPU)	Intel® UHD Graphics 620
РАМ ПАМЕТ	8GB или 16GB DDR4 ниско напрежение
SSD	128GB / 256GB / 512GB Solid State Drive
ПРЕДНА КАМЕРА	5 MP
ЗАДНА КАМЕРА	8 MP фенерче
GPS	(+)
G-СЕНЗОР	(+)
ЖИРОСКОП	N/A
СЕНЗОР ЗА СВЕТЛИНА	N/A
КОМПАС	N/A
NFC	Не е задължително
2D ЧЕТЕЦ НА БАРКОДОВЕ	Хардуерен декодер Honeywell N3680 (по избор)
ЧЕТЕЦ НА ПРЪСТОВИ ОТПЕЧАТЪЦИ	(+)
LAN - RJ45	RJ45 x 1 (10/100 Mbps)
RS232	x 1
RS485	N/A
USB 2.0	x 2
USB 3.0	x 1
USB 3.1	N/A
USB 3.2	N/A
TYPE-C	x 1
POGO PIN	12PIN Pogo Pin x 1
БЕЗЖИЧНА / Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5,8 GHz)
BLUETOOTH	BT5.0 (BLE)
3G	N/A
4G	(+)
5G	N/A
HDMI	HDMI 1.4a mini x1
АУДИО	Интегриран 8Ω/1W водоустойчив високоговорител x 1
MICRO SD	Micro SD x 1 (съвместим с до 128 GB)
SIM	x 1
ИЗДРЪЖЛИВОСТ	Отговаря на военните стандарти MIL-STD 810G
IP СТЕПЕН НА ЗАЩИТА	IP65
БАТЕРИЯ	Основна батерия: 7.4V/860mAh, Pass-through батерия: 7.4V/5000mAh
НАПРЕЖЕНИЕ НА ЗАХРАНВАНЕ	DC 9-19 волта
ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА	Windows 10 [Предварително инсталиран] Windows 11 Лицензът е изключен от цената.
РАЗМЕРИ	289,9 x 196,7 x 27,4 мм
ТЕГЛО (КГ)	1190гр
АКСЕСОАРИ	Опция: активен и пасивен стилус, магнитна клавиатура, ремък за носене
ДОК СТАНЦИЯ	(По избор) DC10U
МОНТАЖ В ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО	(По избор) VHM10U



IPC4 WINDOWS ИНДУСТРИАЛНИ ТАБЛЕТИ



КОД НА ПРОДУКТА	IPC4-RT-I10A-i510-1235-16128	IPC4-RT-I10A-i710-1255-16128	IPC4-RT-I10J-C10-5105-16128
РАЗМЕР НА ЕКРАНА	10.1" TFT LCD дисплей	10.1" TFT LCD дисплей	10.1" TFT LCD дисплей
ФОРМАТ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО	16:10 ч	16:10 ч	16:10 ч
РЕЗОЛЮЦИЯ	1920 до 1200	1920 до 1200	1920 до 1200
ЯРКОСТ	700 cd/m ²	700 cd/m ²	700 cd/m ²
СЕНЗОРЕН ЕКРАН	Проективен capacitive (P-CAP)	Проективен capacitive (P-CAP)	Проективен capacitive (P-CAP)
ТВЪРДОСТ НА ЕКРАНА	N/A	N/A	N/A
ПРОЦЕСОР	Intel® Core™ i5-1235U 10-ядрен 1,30 / 4,40 GHz BM: 13570	Intel® Core™ i7-1255U 10-ядрен 1,70 / 4,70 GHz BM: 13750	Intel® Celeron® N5105 четириядрен 2,00 GHz BM: 4110
ГРАФИЧЕН ПРОЦЕСОР (GPU)	Квалифициран за Intel® Iris® Xe Graphics	Квалифициран за Intel® Iris® Xe Graphics	Intel® UHD Graphics 620
РАМ ПАМЕТ	8 GB / 16 GB	Стандартни 32GB [Разширяема]	8GB или 16GB DDR4 ниско напрежение
SSD	128GB / 256GB / 512GB Solid State Drive	128GB / 256GB / 512GB Solid State Drive	128GB / 256GB / 512GB Solid State Drive
ПРЕДНА КАМЕРА	2 MP	2 MP	5 MP
ЗАДНА КАМЕРА	8 MP	8 MP	8 MP фенерче
GPS	(+)	(+)	(+)
G-СЕНЗОР	(+)	(+)	(+)
ЖИРОСКОП	N/A	N/A	N/A
СЕНЗОР ЗА СВЕТЛИНА	N/A	N/A	N/A
КОМПАС	N/A	N/A	N/A
NFC	N/A	N/A	Не е задължително
2D ЧЕТЕЦ НА БАРКОДОВЕ	(По избор) Хардуерен декодер N3680 x 1	(По избор) Хардуерен декодер N3680 x 1	(По избор) Хардуерен декодер N3680 x 1
ЧЕТЕЦ НА ПРЪСТОВИ ОТПЕЧАТЪЦИ	(+)	(+)	(+)
LAN - RJ45	RJ45 x 1 (10/100 Mbps)	RJ45 x 1 (10/100 Mbps)	RJ45 x 1 (10/100 Mbps)
RS232	(По избор) DB9 x1	(По избор) DB9 x1	x 1
RS485	N/A	N/A	N/A
USB 2.0	N/A	N/A	x 2
USB 3.0	x 1	x 1	x 1
USB 3.1	N/A	N/A	N/A
USB 3.2	N/A	N/A	N/A
TYPE-C	x 1	x 1	x 1
POGO PIN	12PIN Pogo Pin x 1	12PIN Pogo Pin x 1	12PIN Pogo Pin x 1
БЕЗЖИЧНА / Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5,8 GHz)	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5,8 GHz)	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5,8 GHz)
BLUETOOTH	BT5.1 (Bluetooth Low Energy)	BT5.1 (Bluetooth Low Energy)	BT5.0 (BLE)
3G	N/A	N/A	N/A
4G	(+)	(+)	(+)
5G	N/A	N/A	N/A
HDMI	HDMI 1.4a мини x 1	HDMI 1.4a мини x 1	HDMI 1.4a mini x1
АУДИО	Интегриран 8Ω/1W водоустойчив високоговорител x 1	Интегриран 8Ω/1W водоустойчив високоговорител x 1	Интегриран 8Ω/1W водоустойчив високоговорител x 1
MICRO SD	Micro SD x 1 (съвместим с до 128 GB)	Micro SD x 1 (съвместим с до 128 GB)	Micro SD x 1 (съвместим с до 128 GB)
SIM	x 1	x 1	x 1
ИЗДРЪЖЛИВОСТ	Отговаря на военните стандарти MIL-STD 810G	Отговаря на военните стандарти MIL-STD 810G	Отговаря на военните стандарти MIL-STD 810G
IP СТЕПЕН НА ЗАЩИТА	IP65	IP65	IP65
БАТЕРИЯ	Основна батерия: 7.4V/860mAh, Pass-through батерия: 7.4V/5000mAh	Основна батерия: 7.4V/860mAh, Pass-through батерия: 7.4V/5000mAh	Основна батерия: 7.4V/860mAh, Pass-through батерия: 7.4V/5000mAh
НАПРЕЖЕНИЕ НА ЗАХРАНВАНЕ	DC 9-19 волта	DC 9-19 волта	DC 9-19 волта
ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА	Windows 10 Windows 11 Linux	Windows 10 Windows 11 Linux	Windows 10 [Предварително инсталиран] Windows 11 Лицензът е изключен от цената.
РАЗМЕРИ	289,9 x 196,7 x 27,4 мм	289,9 x 196,7 x 27,4 мм	289,9 x 196,7 x 27,4 мм
ТЕГЛО (КГ)	1230гр	1230гр	1190гр
АКСЕСОАРИ	Опция: активен и пасивен стилус, магнитна клавиатура, ремък за носене	Опция: активен и пасивен стилус, магнитна клавиатура, ремък за носене	Опция: активен и пасивен стилус, магнитна клавиатура, ремък за носене
ДОК СТАНЦИЯ	(По избор) DC10U	(По избор) DC10U	(По избор) DC10U
МОНТАЖ В ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО	(По избор) VHM10U	(По избор) VHM10U	(По избор) VHM10U



IPC4 WINDOWS ИНДУСТРИАЛНИ ТАБЛЕТИ



КОД НА ПРОДУКТА	IPC4-RT-I17J-C10-5100-8128	IPC4-RT-I17J-C10-5100-8128-EX	IPC4-RT-I17J-C10-5100-8128-HB
РАЗМЕР НА ЕКРАНА	10.1" TFT LCD дисплей	10.1" TFT LCD дисплей	10.1" TFT LCD дисплей
ФОРМАТ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО	16:10 ч	16:10 ч	16:10 ч
РЕЗОЛЮЦИЯ	1920 до 1200	1920 до 1200	1280 на 800
ЯРКОСТ	400 cd/m ² - 700 cd/m ²	400 cd/m ² - 700 cd/m ²	700 cd/m ² - 700 cd/m ²
СЕНЗОРЕН ЕКРАН	Проективен капацитивен (P-CAP)	Проективен капацитивен (P-CAP)	Проективен капацитивен (P-CAP)
ТВЪРДОСТ НА ЕКРАНА	N/A	N/A	N/A
ПРОЦЕСОР	Intel® Celeron® N5100 Quad-Core 1.10 GHz BM : 3350	Intel® Celeron® N5100 Quad-Core 1.10 GHz BM : 3350	Intel® Celeron® N5100 Quad-Core 1.10 GHz BM : 3350
ГРАФИЧЕН ПРОЦЕСОР (GPU)	Intel® HD Graphics поколение 11 с ниска мощност	Intel® HD Graphics поколение 11 с ниска мощност	Intel® HD Graphics поколение 11 с ниска мощност
РАМ ПАМЕТ	8 GB DDR4 ниско напрежение	8 GB DDR4 ниско напрежение	8 GB DDR4 ниско напрежение
SSD	128GB eMMC памет	128GB eMMC памет	128GB eMMC памет
ПРЕДНА КАМЕРА	5 MP	5 MP	5 MP
ЗАДНА КАМЕРА	8 MP фенерче	8 MP фенерче	8 MP фенерче
GPS	(+)	(+)	(+)
G-СЕНЗОР	(+)	(+)	(+)
ЖИРОСКОП	N/A	N/A	N/A
СЕНЗОР ЗА СВЕТЛИНА	N/A	N/A	N/A
КОМПАС	(+)	(+)	(+)
NFC	Не е задължително	Не е задължително	Не е задължително
2D ЧЕТЕЦ НА БАРКОДОВЕ	Honeywell N3680	Honeywell N3680	Honeywell N3680
ЧЕТЕЦ НА ПРЪСТОВИ ОТПЕЧАТЪЦИ	(+)	(+)	(+)
LAN - RJ45	MbE x	MbE x	MbE x
RS232	N/A	N/A	N/A
RS485	N/A	N/A	N/A
USB 2.0	N/A	N/A	N/A
USB 3.0	x 1	x 1	x 1
USB 3.1	N/A	N/A	N/A
USB 3.2	N/A	N/A	N/A
TYPE-C	x 1 (поддържа HDMI 1.4a)	x 1 (поддържа HDMI 1.4a)	x 1 (поддържа HDMI 1.4a)
POGO PIN	12PIN Pogo Pin x 1	12PIN Pogo Pin x 1	12PIN Pogo Pin x 1
БЕЗЖИЧНА / Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 стандарти	Wi-Fi 802.11 стандарти	Wi-Fi 802.11 стандарти
BLUETOOTH	Bluetooth 5.0 Low Energy	Bluetooth 5.0 Low Energy	Bluetooth 5.0 Low Energy
3G	N/A	N/A	N/A
4G	(+)	(+)	(+)
5G	N/A	N/A	N/A
HDMI	HDMI 1.4a тип C x 1	HDMI 1.4a тип C x 1	HDMI 1.4a тип C x 1
АУДИО	Вход за микрофон x 1 + Линеен изход x 1 + Интегриран 8Ω/1W водоустойчиви високоговорители x 2	Вход за микрофон x 1 + Линеен изход x 1 + Интегриран 8Ω/1W водоустойчиви високоговорители x 2	Вход за микрофон x 1 + Линеен изход x 1 + Интегриран 8Ω/1W водоустойчиви високоговорители x 2
MICRO SD	Micro SD карта x 1 (512 GB)	Micro SD карта x 1 (512 GB)	Micro SD карта x 1 (512 GB)
SIM	ДА x 1	ДА x 1	ДА x 1
ИЗДРЪЖЛИВОСТ	Метална рамка, издръжлива на тежки условия	Метална рамка, издръжлива на тежки условия	Метална рамка, издръжлива на тежки условия
IP СТЕПЕН НА ЗАЩИТА	IP65	IP65	IP65
БАТЕРИЯ	7.6V / 5000mAh (взаимозаменяеми)	7.6V / 5000mAh (взаимозаменяеми)	7.6V / 5000mAh (взаимозаменяеми)
НАПРЕЖЕНИЕ НА ЗАХРАНВАНЕ	DC 9-19 волта	DC 9-19 волта	DC 12 волта
ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА	Windows 11	Windows 11	Windows 11
РАЗМЕРИ	274,9 x 188,7 x 23,1 мм	274,9 x 188,7 x 23,1 мм	274,9 x 188,7 x 23,1 мм
ТЕГЛО (КГ)	1.140	1.140	1.140
АКСЕСОАРИ	Презрамка за рамо, допълнителна батерия (по избор)	Презрамка за рамо, допълнителна батерия (по избор)	Презрамка за рамо, допълнителна батерия (по избор)
ДОК СТАНЦИЯ	Не е задължително	Не е задължително	Не е задължително
МОНТАЖ В ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО	Не е задължително	(По избор) (DC87R, VUMI17J)	(По избор) (DC87R, VUMI17J)



IPC4 WINDOWS ИНДУСТРИАЛНИ ТАБЛЕТИ



КОД НА ПРОДУКТА	IPC4-RT-I17J-C10-5100-8128-HB-EX	IPC4-RT-I18N-N10-100-8128	IPC4-RT-I18N-N10-100-8128-HB
РАЗМЕР НА ЕКРАНА	10.1" TFT LCD дисплей	10.1" IPS	10.1" TFT LCD дисплей
ФОРМАТ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО	16:10 ч	16:10 ч	16:10 ч
РЕЗОЛЮЦИЯ	1280 на 800	1200 x 1920	1200 x 1920
ЯРКОСТ	700 cd/m ² - 700 cd/m ²	1000 cd/m ²	1000 cd/m ²
СЕНЗОРЕН ЕКРАН	Проективен капацитивен (P-CAP)	Проективен капацитивен (P-CAP)	Проективен капацитивен (P-CAP)
ТВЪРДОСТ НА ЕКРАНА	N/A	N/A	N/A
ПРОЦЕСОР	Intel® Celeron® N5100 Quad-Core 1.10 GHz BM : 3350	Intel® N100 4-ядрен 0,70 GHz / 3,40 GHz BM: 5505	Intel® N100 4-ядрен 0,70 GHz / 3,40 GHz BM: 5505
ГРАФИЧЕН ПРОЦЕСОР (GPU)	Intel® HD Graphics поколение 11 с ниска мощност	Графика Intel® UHD	Графика Intel UHD
РАМ ПАМЕТ	8 GB DDR4 ниско напрежение	8 GB LPDDR5	8 GB LPDDR5
SSD	128GB eMMC памет	128GB eMMC памет	128GB eMMC памет
ПРЕДНА КАМЕРА	5 MP	5 MP	5 MP
ЗАДНА КАМЕРА	8 MP фенерче	8 MP фенерче	8 MP фенерче
GPS	(+)	(+)	(+)
G-СЕНЗОР	(+)	(+)	(+)
ЖИРОСКОП	N/A	N/A	N/A
СЕНЗОР ЗА СВЕТЛИНА	N/A	N/A	N/A
КОМПАС	(+)	N/A	(+)
NFC	Не е задължително	Не е задължително	Не е задължително
2D ЧЕТЕЦ НА БАРКОДОВЕ	Honeywell N3680	Не е задължително	Не е задължително
ЧЕТЕЦ НА ПРЪСТОВИ ОТПЕЧАТЪЦИ	(+)	N/A	N/A
LAN - RJ45	MbE x	GbE x 1	RJ45 1G Ethernet
RS232	N/A	x 1	x 1
RS485	N/A	x 1	x 1
USB 2.0	N/A	x 1	x 2
USB 3.0	x 1	x 1	x 1
USB 3.1	N/A	N/A	N/A
USB 3.2	N/A	N/A	N/A
TYPE-C	x 1 (поддържа HDMI 1.4a)	x 1	x 1
POGO PIN	12PIN Pogo Pin x 1	12PIN Pogo Pin x 1	12PIN Pogo Pin x 1
БЕЗЖИЧНА / Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 стандарти	Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)	Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
BLUETOOTH	Bluetooth 5.0 Low Energy	Bluetooth 5.2 Low Energy	Bluetooth 5.2 Low Energy
3G	N/A	N/A	N/A
4G	(+)	(+)	(+)
5G	N/A	N/A	N/A
HDMI	HDMI 1.4a тип C x 1	Мини HDMI порт x 1	Мини HDMI порт x 1
АУДИО	Вход за микрофон x 1 + Линеен изход x 1 + Интегриран 8Ω/1W водоустойчиви високоговорители x 2	Интегриран 8Ω/1W водоустойчив високоговорител x 2	3,5 мм аудио жак x 1
MICRO SD	Micro SD карта x 1 (512 GB)	Micro SD карта x 1 (512 GB)	Micro SD карта x 1
SIM	ДА x 1	ДА x 1	ДА N/A
ИЗДРЪЖЛИВОСТ	Метална рамка, издръжлива на тежки условия	Метална рамка, издръжлива на тежки условия	Метална рамка, издръжлива на тежки условия
IP СТЕПЕН НА ЗАЩИТА	IP65	IP65	IP65
БАТЕРИЯ	7.6V / 5000mAh (взаимозаменяеми)	7.6V / 5000mAh (взаимозаменяеми)	5000mAh / 7.6V
НАПРЕЖЕНИЕ НА ЗАХРАНВАНЕ	DC 12 волта	DC 12V/4A	N/A
ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА	Windows 11	Windows 10 Windows 11	Windows 11
РАЗМЕРИ	274,9 x 188,7 x 23,1 мм	274,9 x 188,7 x 22,2 мм	N/A
ТЕГЛО (КГ)	1.140	N/A	N/A
АКСЕСОАРИ	Презрамка за рамо, допълнителна батерия (по избор)	Презрамка за рамо, допълнителна батерия (по избор)	Презрамка за рамо, допълнителна батерия (по избор)
ДОК СТАНЦИЯ	Не е задължително	Не е задължително	Не е задължително
МОНТАЖ В ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО	(По избор) (DC87R, VUMI17J)	(По избор) (DC87R, VUMI17J, MDC87J)	Не е задължително



IPC4 WINDOWS ИНДУСТРИАЛНИ ТАБЛЕТИ



КОД НА ПРОДУКТА	IPC4-RT-I16J-C10-5100-464	IPC4-RT-I16J-C10-5100-8128	IPC4-RT-I20A-i510-1235-16128
РАЗМЕР НА ЕКРАНА	10.1" IPS	10.1" IPS	12,2-инчов TFT LCD
ФОРМАТ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО	16:10 ч	16:10 ч	16:10 ч
РЕЗОЛЮЦИЯ	1920 до 1200	1920 до 1200	1920 до 1200
ЯРКОСТ	400 cd/m ²	400 cd/m ²	650 cd/m ²
СЕНЗОРЕН ЕКРАН	Проективен капацитивен (P-CAP)	Проективен капацитивен (P-CAP)	Проективен капацитивен [P-CAP]
ТВЪРДОСТ НА ЕКРАНА	N/A	N/A	N/A
ПРОЦЕСОР	Intel® Celeron® N5100 4-ядрен 1,10 GHz BM: 3350	Intel® Celeron® N5100 4-ядрен 1,10 GHz BM: 3350	Intel® Core™ i5-1235U 10-ядрен 1,30 / 4,40 GHz BM: 13570
ГРАФИЧЕН ПРОЦЕСОР (GPU)	Intel® HD Graphics поколение 11 с ниска мощност	Intel® HD Graphics поколение 11 с ниска мощност	Квалифициран за Intel® Iris® Xe Graphics
РАМ ПАМЕТ	8 GB DDR4 ниско напрежение	8 GB DDR4 ниско напрежение	8 GB DDR4 ниско напрежение
SSD	128GB eMMC памет	128GB eMMC памет	128GB / 256GB / 512GB Solid State Drive
ПРЕДНА КАМЕРА	5 MP	5 MP	2 MP
ЗАДНА КАМЕРА	8 MP	8 MP	8 MP
GPS	(+)	(+)	(+)
G-СЕНЗОР	(+)	(+)	(+)
ЖИРОСКОП	N/A	N/A	N/A
СЕНЗОР ЗА СВЕТЛИНА	N/A	N/A	N/A
КОМПАС	N/A	N/A	N/A
NFC	Не е задължително	Не е задължително	Не е задължително
2D ЧЕТЕЦ НА БАРКОДОВЕ	Honeywell N3680	Honeywell N3680	(По избор) Хардуерен декодер N3680
ЧЕТЕЦ НА ПРЪСТОВИ ОТПЕЧАТЪЦИ	(+)	(+)	(+)
LAN - RJ45	RJ45 x 1 (10/100 Mbps)	RJ45 x 1 (10/100 Mbps)	RJ45 x 1 (10/100 Mbps)
RS232	(+)	(+)	(По избор) x 1
RS485	N/A	N/A	N/A
USB 2.0	x 1	x 1	x 2
USB 3.0	x 1	x 1	N/A
USB 3.1	N/A	N/A	N/A
USB 3.2	N/A	N/A	N/A
TYPE-C	N/A	N/A	Thunderbolt 4 порт x 1
POGO PIN	HDMI 1.4a (Тип-C)	HDMI 1.4a (Тип-C)	12PIN Pogo Pin x 1
БЕЗЖИЧНА / Wi-Fi	12PIN Pogo Pin x 1	12PIN Pogo Pin x 1	802.11 (a/b/g/n/ac)
BLUETOOTH	Wi-Fi 802.11 стандарти	Wi-Fi 802.11 стандарти	BT5.1 (Bluetooth Low Energy)
3G	Bluetooth 4.2	Bluetooth 4.2	N/A
4G	N/A	N/A	(+)
5G	(+)	(+)	N/A
HDMI	N/A	N/A	HDMI 2.1a мини x 1
АУДИО	3,5 мм аудио конектор	3,5 мм аудио конектор	Интегриран 8Ω/1W водоустойчив високоговорител x 1
MICRO SD	Micro SD карта x 1 (512 GB)	Micro SD карта x 1 (512 GB)	Micro SD карта x 1 (128GB)
SIM	N/A	N/A	x 1
ИЗДРЪЖЛИВОСТ	Метална рамка, издръжлива на тежки условия	Метална рамка, издръжлива на тежки условия	MIL-STD 810G, IP65
IP СТЕПЕН НА ЗАЩИТА	IP54	IP54	IP65
БАТЕРИЯ	7.4V / 5000mAh (взаимозаменяеми)	7.6V / 5000mAh (взаимозаменяеми)	Основна батерия: 7.4V/860mAh, Pass-through батерия: 7.4V/6300mAh
НАПРЕЖЕНИЕ НА ЗАХРАНВАНЕ	DC 12 волта	DC 12 волта	DC 9 до 19 волта
ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА	Windows 11	Windows 11	Windows 10 Windows 11 Linux
РАЗМЕРИ	280,4 x 187 x 26,6 мм	280,4 x 187 x 26,6 мм	339,3 x 230,3 x 26 мм
ТЕГЛО (КГ)	1,014	1,014	1,5 кг
АКСЕСОАРИ	Презрамка за рамо, допълнителна батерия (по избор)	Презрамка за рамо, допълнителна батерия (по избор)	Презрамка за рамо, комплект за монтиране на превозно средство (по избор)
ДОК СТАНЦИЯ	Не е задължително	Не е задължително	(По избор) DC10U
МОНТАЖ В ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО	Не е задължително	Не е задължително	(По избор) VUM20U



КОД НА ПРОДУКТА	IPC4-RT-I20A-i710-1255-16128	IPC4-RT-I20J-C10-5105-8128	IPC4-RT-I14M-U710-155H-32256
РАЗМЕР НА ЕКРАНА	12,2-инчов TFT LCD	12,2-инчов TFT LCD	14" TFT LCD
ФОРМАТ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО	16:10 ч	16:10 ч	16:10 ч
РЕЗОЛЮЦИЯ	1920 до 1200	1920 на 1080	1920 на 1080
ЯРКОСТ	650 cd/m ²	650 cd/m ²	1000 cd/m ²
СЕНЗОРЕН ЕКРАН	Проективен capacитивен (P-CAP)	Проективен capacитивен (P-CAP)	Проективен capacитивен (P-CAP)
ТВЪРДОСТ НА ЕКРАНА	N/A	N/A	N/A
ПРОЦЕСОР	Intel® Core™ i7-1255U 10-ядрен 1.70 / 4.70 GHz BM: 13750	Intel® Celeron® N5105 четириядрен 2,00 GHz BM: 4110	Intel® Core™ Ultra 7 155H 16 Core 3.80 / 4.90 GHz BM: 24950
ГРАФИЧЕН ПРОЦЕСОР (GPU)	Квалифициран за Intel® Iris® Xe Graphics	Intel® UHD Graphics 620	Графика Intel Xe LPG
РАМ ПАМЕТ	32 GB DDR4L	8 GB DDR4 ниско напрежение	32GB DDR5 (разширяема)
SSD	128GB / 256GB / 512GB Solid State Drive	128GB / 256GB / 512GB Solid State Drive	256 GB SSD диск
ПРЕДНА КАМЕРА	2 MP	2 MP	5 MP
ЗАДНА КАМЕРА	8 MP	8 MP	13 MP
GPS	(+)	(+)	(+)
G-СЕНЗОР	(+)	(+)	N/A
ЖИРОСКОП	N/A	N/A	N/A
СЕНЗОР ЗА СВЕТЛИНА	N/A	N/A	N/A
КОМПАС	N/A	N/A	N/A
NFC	Не е задължително	Не е задължително	Не е задължително
2D ЧЕТЕЦ НА БАРКОДОВЕ	(По избор) Хардуерен декодер N3680	(По избор) Хардуерен декодер N3680	Не е задължително
ЧЕТЕЦ НА ПРЪСТОВИ ОТПЕЧАТЪЦИ	(+)	(+)	(+)
LAN - RJ45	10/100Mbps x 1	Не е задължително	GbE x 2
RS232	(По избор) x 1	N/A	(+)
RS485	N/A	N/A	N/A
USB 2.0	x 2	N/A	x 1
USB 3.0	N/A	x 1	x 1
USB 3.1	N/A	N/A	x 1
USB 3.2	N/A	N/A	N/A
TYPE-C	Thunderbolt 4 порт x 1	x 1	Thunderbolt 4 порт x 1
POGO PIN	12PIN Pogo Pin x 1	12PIN Pogo Pin x 1	12PIN Pogo Pin x 1
БЕЗЖИЧНА / Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac) двулентов (2,4 GHz + 5,8 GHz)	Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac) двулентов (2,4 GHz + 5,8 GHz)	Wi-Fi 802.11 стандарти
BLUETOOTH	Bluetooth 5.1 Low Energy	Bluetooth 5.0 Low Energy	Bluetooth 5.1 Low Energy
3G	N/A	N/A	N/A
4G	(+)	(+)	(+)
5G	Не е задължително	Не е задължително	(+)
HDMI	HDMI 1.4a мини x 1	HDMI 2.0a мини конектор x 1	HDMI кабел x 1
АУДИО	Интегриран 8Ω/1W водоустойчив високоговорител x 1	Интегриран 8Ω/1W водоустойчив високоговорител x 1	3,5 мм аудио конектор
MICRO SD	Micro SD карта x 1 (128GB)	Micro SD карта x 1 (128GB)	Micro SD карта x 1
SIM	ДА x 1	ДА x 1	x 1
ИЗДРЪЖЛИВОСТ	Отговаря на военните стандарти MIL-STD 810G	Отговаря на военните стандарти MIL-STD 810G	Метална рамка, издръжлива на тежки условия
IP СТЕПЕН НА ЗАЩИТА	IP65	IP65	IP65
БАТЕРИЯ	7.4V/860mAh и 7.4V/6300mAh	7.4V/860mAh и 7.4V/6300mAh	Основна батерия: 4850mAh/11.55V (56WH) + Проходна батерия: 1300mAh/11.1V (14.4WH)
НАПРЕЖЕНИЕ НА ЗАХРАНВАНЕ	DC 9-19 волта	DC 9-19 волта	DC 19V / 3.78A
ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА	Windows 10 Windows 11 Linux	Windows 10 Windows 11	Windows 11 [фабрично инсталиран]
РАЗМЕРИ	339,3 x 230,3 x 26 мм	339,3 x 230,3 x 26 мм	366,2 x 246,9 x 24,8 мм
ТЕГЛО (КГ)	1,5 кг	1,5 кг	N/A
АКСЕСОАРИ	Презрамка за рамо, допълнителна батерия (по избор)	Презрамка за рамо, допълнителна батерия (по избор)	(По избор) пасивен стилус, допълнителна батерия
ДОК СТАНЦИЯ	Не е задължително	Не е задължително	Не е задължително
МОНТАЖ В ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО	(По избор) (DC10U, VUM20U)	(По избор) (DC10U, VHM10U)	(По избор) (DC19V)



IPC4 WINDOWS ИНДУСТРИАЛНИ ТАБЛЕТИ



КОД НА ПРОДУКТА	IPC4-RT-I14A-i510-1235-16128	IPC4-RT-I14A-i710-1255-16128	IPC4-RT-I14M-U510-125H-16256
РАЗМЕР НА ЕКРАНА	14" TFT LCD	14" TFT LCD	14" TFT LCD
ФОРМАТ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО	16:09 часа	16:09 часа	16:10 ч
РЕЗОЛЮЦИЯ	1920 на 1080	1920 на 1080	1920 на 1080
ЯРКОСТ	1000 cd/m ²	1000 cd/m ²	1000 cd/m ²
СЕНЗОРЕН ЕКРАН	Проективен капацитивен (P-CAP)	Проективен капацитивен (P-CAP)	Проективен капацитивен (P-CAP)
ТВЪРДОСТ НА ЕКРАНА	N/A	N/A	N/A
ПРОЦЕСОР	Intel® Core™ i5-1235U 10 ядра 1.30 / 4.40 GHz BM: 13570	Intel® Core™ i7-1255U 10 ядра 1.70 / 4.70 GHz BM: 13750	Intel® Core™ Ultra 5 125H 14 ядра 4,50 GHz BM: 22 300
ГРАФИЧЕН ПРОЦЕСОР (GPU)	Квалифициран за Intel® Iris® Xe Graphics	Квалифициран за Intel® Iris® Xe Graphics	Графика Intel Xe LPG
РАМ ПАМЕТ	16GB DDR5 (4800MHz) (опция: 32GB)	32GB DDR5 (4800MHz) (разширяема)	2 x DDR5 SO-DIMM, максимум 96GB
SSD	256GB SSD (опция: 512GB / 1TB)	256GB SSD (опция: 512GB / 1TB)	256GB SSD (опция: 512GB / 1TB)
ПРЕДНА КАМЕРА	5 MP	5 MP	5 MP
ЗАДНА КАМЕРА	13 MP	13 MP	13 MP
GPS	(+)	(+)	(+)
G-СЕНЗОР	(+)	(+)	N/A
ЖИРОСКОП	N/A	N/A	N/A
СЕНЗОР ЗА СВЕТЛИНА	N/A	N/A	N/A
КОМПАС	N/A	N/A	N/A
NFC	Не е задължително	Не е задължително	Не е задължително
2D ЧЕТЕЦ НА БАРКОДОВЕ	Не е задължително	Не е задължително	Не е задължително
ЧЕТЕЦ НА ПРЪСТОВИ ОТПЕЧАТЪЦИ	(+)	(+)	(+)
LAN - RJ45	GbE x 2	GbE x 2	GbE x 2
RS232	x 1	(+)	(+)
RS485	N/A	N/A	N/A
USB 2.0	x 2	x 2	x 1
USB 3.0	N/A	N/A	x 1
USB 3.1	x 1	x 1	x 1
USB 3.2	N/A	N/A	N/A
TYPE-C	Thunderbolt 4 порт x 1	Thunderbolt 4 порт x 1	Thunderbolt 4 порт x 1
POGO PIN	12PIN Pogo Pin x 1	12PIN Pogo Pin x 1	12PIN Pogo Pin x 1
БЕЗЖИЧНА / Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 стандарти	Wi-Fi 802.11 стандарти	Wi-Fi 802.11 стандарти
BLUETOOTH	Bluetooth 5.1 Low Energy	Bluetooth 5.1 Low Energy	Bluetooth 5.1 Low Energy
3G	N/A	N/A	N/A
4G	Да (по избор 5G)	(+) ((По избор)5G)	(+) ((По избор)5G)
5G	N/A	N/A	N/A
HDMI	HDMI 2.0a мини конектор x 1	HDMI 2.0a мини конектор x 1	HDMI кабел x 1
АУДИО	3,5 мм аудио конектор	3,5 мм аудио конектор	3,5 мм аудио конектор
MICRO SD	Micro SD карта x 1	Micro SD карта x 1	Micro SD карта x 1
SIM	x 1	x 1	x 1
ИЗДРЪЖЛИВОСТ	Метална рамка, издръжлива на тежки условия	Метална рамка, издръжлива на тежки условия	Метална рамка, издръжлива на тежки условия
IP СТЕПЕН НА ЗАЩИТА	IP65	IP65	IP65
БАТЕРИЯ	1300mAh / 11.1V (14.4WH) (постоянен) + 4850mAh / 11.55V (56WH) (8 секунди възпроизвеждане на видео)	Основна батерия: 1300mAh/11.1V(14.4WH)(несменяема) + Pass-through батерия: 4850mAh/11.55V(56WH)(8 часа възпроизвеждане на видео)	Основна батерия: 4850mAh/11.55V (56WH) + Проходна батерия: 1300mAh/11.1V (14.4WH)
НАПРЕЖЕНИЕ НА ЗАХРАНВАНЕ	DC 19V / 3.78A	DC 19V / 3.78A	DC 19V / 3.78A
ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА	Windows 10 Windows 11 Linux	Windows 10 Windows 11 Linux	Windows 11
РАЗМЕРИ	366,2 x 246,9 x 24,8 мм	366,2 x 246,9 x 24,8 мм	366,2 x 246,9 x 24,8 мм
ТЕГЛО (КГ)	N/A	N/A	N/A
АКСЕСОАРИ	(По избор) пасивен стилус, допълнителна батерия	(По избор) пасивен стилус, допълнителна батерия	(По избор) пасивен стилус, допълнителна батерия
ДОК СТАНЦИЯ	Не е задължително	Не е задължително	Не е задължително
МОНТАЖ В ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО	(По избор) (DC19V)	(По избор) (DC19V)	(По избор) (DC19V)





IPC4 Android таблети

IPC4 предоставя индустриални таблетни компютри, оборудвани с операционна система Android, специално проектирани за предизвикателни среди.

Нашите устройства се произвеждат с акцент върху издръжливостта, безопасността и производителността, което ги прави подходящи за приложение в различни сектори.

Характеристи

КИ Здрав дизайн: IP67 водо- и прахоустойчив сертификат, устойчив на удар и вибрации.

- Високопроизводителен процесор: Усъвършенствани процесори, проектирани за бърза и безпроблемна работа.
- Удължен живот на батерията: Батерии с голям капацитет, които осигуряват непрекъсната работа през целия ден.
- Сензорен екран: Използва се при дъждовни или снежни условия, включващ екрани с пръстови отпечатащи и устойчиви на надраскване.
- Обширни възможности за свързване: Wi-Fi, Bluetooth, 4G LTE, GPS, NFC и различни интерфейси
- Усъвършенствана сигурност: Скенер за пръстови отпечатащи, технология за лицево разпознаване и сигурни методи за удостоверяване за защита на вашите данни.
- Операционна система Android: Удобна за потребителя и много персонализирана операционна система Android
- App Store: Разнообразна селекция от приложения за различни индустрии

Индустриалните таблетни компютри IPC4 Android са приложими в множество индустрии, включително:

- Полеви услуги: Позволява на теренните техници да изпълняват ефективно задачите си на място.
- Обществена безопасност: Достъпно за персонал, участващ в обществената безопасност, включително полицаи и пожарникари.
- Логистика: Може да се използва от шофьори и складов персонал за надзор на инвентара и наблюдение на пакети.
- Здравеопазване: Използва се от медицински сестри и лекари за достъп до досиетата на пациентите и за комуникация с пациентите.
- Производство: Работниците на производствената линия могат да го използват за проследяване на производствени данни и извършване на качествен контрол.



IPC4 ТАБЛЕТИ С ANDROID



КОД НА ПРОДУКТА	IPC4-RT-AT81X-8128	IPC4-RT-AT86X-8128	IPC4-RT-AT89-8128
РАЗМЕР НА ЕКРАНА	8" IPS	8" TFT дисплей	8" IPS
ФОРМАТ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО	16:10 ч	16:10 ч	16:10 ч
РЕЗОЛЮЦИЯ	1280 на 800	1280 на 800	1200 x 1920
ЯРКОСТ	700 cd/m ²	700 cd/m ²	550 cd/m ²
СЕНЗОРЕН ЕКРАН	Проективен capacитивен (P-CAP)	Проективен capacитивен (P-CAP)	Проективен capacитивен (P-CAP)
ТВЪРДОСТ НА ЕКРАНА	N/A	N/A	N/A
ПРОЦЕСОР	MTK MT6789 Осемядрен	MTK MT6789 Осемядрен	Осемядрен процесор MediaTek MT8781
ГРАФИЧЕН ПРОЦЕСОР (GPU)	ARM Mali-G57	ARM Mali-G57	ARM Mali-G57
РАМ ПАМЕТ	8 GB	8 GB	8 GB
SSD	128GB eMMC памет	128GB eMMC памет	128 GB SSD диск
ПРЕДНА КАМЕРА	5 MP	5 MP	5 MP
ЗАДНА КАМЕРА	13 MP	13 MP фенерче	13 MP фенерче
GPS	(+)	(+)	(+)
G-СЕНЗОР	(+)	(+)	(+)
ЖИРОСКОП	(+)	(+)	(+)
СЕНЗОР ЗА СВЕТЛИНА	(+)	(+)	N/A
КОМПАС	(+)	(+)	(+)
NFC	Не е задължително	Не е задължително	Не е задължително
2D ЧЕТЕЦ НА БАРКОДОВЕ	(По избор) (Zebra SE4710)	(По избор) (Zebra SE2707)	Не е задължително
ЧЕТЕЦ НА ПРЪСТОВИ ОТПЕЧАТЪЦИ	N/A	N/A	N/A
LAN - RJ45	RJ45 x 1 (10/100 Mbps) Опция	RJ45 x 1 (10/100 Mbps) Опция	RJ45 x 1 (10/100 Mbps) Опция
RS232	N/A	N/A	N/A
RS485	N/A	N/A	N/A
USB 2.0	x 1	x 1	x 1 (Тип-C)
USB 3.0	N/A	N/A	N/A
USB 3.1	N/A	N/A	N/A
USB 3.2	N/A	N/A	N/A
TYPE-C	x 1	x 1	x 1
POGO PIN	12PIN Pogo Pin x1	12PIN Pogo Pin x1	12PIN Pogo Pin x 1
БЕЗЖИЧНА / Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5,0 GHz)	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5,0 GHz)	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5,0 GHz)
BLUETOOTH	BT5.2 (Bluetooth Low Energy)	BT5.1 (Bluetooth Low Energy)	BT5.1 (Bluetooth Low Energy)
3G	N/A	N/A	N/A
4G	(+)	(+)	(+)
5G	N/A	N/A	(+)
HDMI	Мини HDMI	N/A	N/A
АУДИО	Интегриран 8Ω/1W водоустойчив високоговорител x 2	Интегриран 8Ω/1W водоустойчив високоговорител x 1	Интегриран 8Ω/1W водоустойчив високоговорител x 1
MICRO SD	Micro SD карта x 1 (съвместима с капацитет до 512 GB)	Micro SD карта x 1 (съвместима с капацитет до 512 GB)	Micro SD карта x 1 (съвместима с капацитет до 512 GB)
SIM	x 2	x 1	x 2
ИЗДРЪЖЛИВОСТ	Здрава и дълготрайна структура	Здрава и дълготрайна структура	Здрава и дълготрайна структура
IP СТЕПЕН НА ЗАЩИТА	IP65	IP67	IP65
БАТЕРИЯ	3.8V / 10000mAh Разглобяем	3,7 волта / 8500 милиампер часа	7200mAh / 3.8V
НАПРЕЖЕНИЕ НА ЗАХРАНВАНЕ	DC 9V/2A	DC 5 волта	DC 9V/2A
ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА	Android 12	Android 12	Android 14.0
РАЗМЕРИ	236,7 x 155,7 x 20 мм	225,6 x 144,6 x 21,5 мм	219 x 139 x 12,5 мм
ТЕГЛО (КГ)	910гр	715гр	524g
АКСЕСОАРИ	По избор: Комплект за монтиране на автомобил, протектор за дисплей, пасивен стилус, ремък за носене	По избор: Магнитна клавиатура, калъф за носене, протектор за дисплей, комплект за монтиране на автомобил	Опция: пасивен стилус, допълнителен адаптер, каишка за носене, магнитна клавиатура
ДОК СТАНЦИЯ	Не е задължително	(По избор) (DC86 докинг станция)	Не е задължително
МОНТАЖ В ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО	(По избор) (DC 87R, VHM 87R, 18W/PE)	(По избор) (VHM86 устройство за закрепване на превозно средство)	(По избор) (DC19, съвместим с EM-T195/T895)



IPC4 ТАБЛЕТИ С ANDROID



КОД НА ПРОДУКТА	IPC4-RT-AQ885M-8128	IPC4-RT-AVT80T-464	IPC4-RT-AT19-8128
РАЗМЕР НА ЕКРАНА	8" TFT дисплей	8" TFT дисплей	10" TFT LCD
ФОРМАТ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО	16:10 ч	16:10 ч	16:10 ч
РЕЗОЛЮЦИЯ	1200 x 1920	800 x 1280	1200 x 1920
ЯРКОСТ	550 cd/m ²	1000 cd/m ²	400 cd/m ²
СЕНЗОРЕН ЕКРАН	Проективен капацитивен (P-CAP)	Проективен капацитивен (P-CAP)	Проективен капацитивен (P-CAP)
ТВЪРДОСТ НА ЕКРАНА	N/A	N/A	N/A
ПРОЦЕСОР	Осемядрен процесор MediaTek MT8781	ARM® осемядрен 2,20 GHz	Осемядрен процесор MediaTek MT8781
ГРАФИЧЕН ПРОЦЕСОР (GPU)	Qualcomm® Adreno™ GPU 643	ARM Mali-G57	ARM Mali-G57
РАМ ПАМЕТ	8 GB	4 GB LPDDR4	8 GB LPDDR4X
SSD	128 GB SSD диск	64 GB eMMC памет	128GB eMMC памет
ПРЕДНА КАМЕРА	5 MP	N/A	5 MP
ЗАДНА КАМЕРА	13 MP фенерче	N/A	13 MP
GPS	(+)	(+)	(+)
G-СЕНЗОР	(+)	(+)	(+)
ЖИРОСКОП	(+)	(+)	(+)
СЕНЗОР ЗА СВЕТЛИНА	(+)	N/A	(+)
КОМПАС	(+)	N/A	(+)
NFC	Не е задължително	N/A	(+)
2D ЧЕТЕЦ НА БАРКОДОВЕ	(По избор) Хардуерно декодиране M1 Софтуерно декодиране SE4710	N/A	Не е задължително
ЧЕТЕЦ НА ПРЪСТОВИ ОТПЕЧАТЪЦИ	N/A	N/A	N/A
LAN - RJ45	RJ45 x 1 (10/100 Mbps) Опция	(По избор) (100M Ethernet)	RJ45 x 1 (10/100 Mbps) Опция
RS232	N/A	N/A	N/A
RS485	N/A	N/A	N/A
USB 2.0	x 1 (Тип-C)	N/A	N/A
USB 3.0	N/A	N/A	N/A
USB 3.1	N/A	N/A	N/A
USB 3.2	N/A	N/A	N/A
TYPE-C	x 1	N/A	x 1
POGO PIN	12PIN Pogo Pin x 1	N/A	N/A
БЕЗЖИЧНА / Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 b/g/n/a/ac 2,4 GHz + 5,0 GHz (5,1 GHz + 5,8 GHz)	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5,0 GHz)	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5,0 GHz)
BLUETOOTH	BT5.2 (Bluetooth Low Energy)	Bluetooth 5.2 Low Energy	BT5.1
3G	N/A	N/A	N/A
4G	(+)	(+)	(+)
5G	(+)	N/A	N/A
HDMI	N/A	N/A	N/A
АУДИО	Двойни високоговорители (8Ω/1W x2)	3,5 мм аудио жак x 1	3,5 мм аудио жак x 1
MICRO SD	Micro SD карта x 1 (съвместима с до 512 GB)	N/A	Micro SD карта x 1 (съвместима с капацитет до 512 GB)
SIM	x 2	N/A	x 2
ИЗДРЪЖЛИВОСТ	Удароустойчив, устойчив на падане и вибрации	Здрав корпус за индустриални приложения	Здрава и дълготрайна структура
IP СТЕПЕН НА ЗАЩИТА	IP65	N/A	IP65
БАТЕРИЯ	3,8 волта / 7200 милиампер часа	3,7 волта / 2000 милиампер часа	9500mAh / 3.8V
НАПРЕЖЕНИЕ НА ЗАХРАНВАНЕ	DC 5V / 4A	N/A	DC 5V/4A
ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА	Android 14.0	Android 12	Android 11
РАЗМЕРИ	236,7 x 155,7 x 20,8 мм	N/A	N/A
ТЕГЛО (КГ)	820gr	N/A	N/A
АКСЕСОАРИ	Опция: пасивен стилус, ремък за носене, магнитна клавиатура, допълнителен адаптер	Захранващ адаптер, USB кабел, каишка за носене (по избор: комплект за монтиране на автомобил, протектор за дисплей, магнитна клавиатура, кожен калъф)	По избор: Комплект за монтиране на автомобил, протектор за екран, пасивен стилус, докинг станция
ДОК СТАНЦИЯ	Не е задължително	Не е задължително	Не е задължително
МОНТАЖ В ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО	(По избор) (DC19), съвместим с EM-T195/T895	Не е задължително	(По избор) (DC87R, VHM87R, MDC87T)



IPC4 ТАБЛЕТИ С ANDROID



КОД НА ПРОДУКТА	IPC4-RT-AT11X-8128	IPC4-RT-AT17X-8128	IPC4-RT-AT195-8128-2D
РАЗМЕР НА ЕКРАНА	10.1" IPS	10.1" TFT LCD дисплей	10.1" IPS
ФОРМАТ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО	16:10 ч	16:10 ч	16:10 ч
РЕЗОЛЮЦИЯ	1280 на 800	1920 до 1200	1200 x 1920
ЯРКОСТ	700 cd/m ²	700 cd/m ²	400 cd/m ²
СЕНЗОРЕН ЕКРАН	Проективен капацитивен (P-CAP)	Проективен капацитивен (P-CAP)	Проективен капацитивен (P-CAP)
ТВЪРДОСТ НА ЕКРАНА	N/A	N/A	N/A
ПРОЦЕСОР	Осемядрен процесор MediaTek MT6789	ARM® осемядрен 2,20 GHz	MediaTek MT6833 (5G-C) осемядрен процесор
ГРАФИЧЕН ПРОЦЕСОР (GPU)	ARM Mali-G57	ARM Mali-G57	ARM® NIGHT MC2
РАМ ПАМЕТ	8 GB	8 GB	8 GB
SSD	128 GB SSD диск	128 GB SSD диск	128GB eMMC памет
ПРЕДНА КАМЕРА	5 MP	5 MP	5 MP
ЗАДНА КАМЕРА	13 MP	13 MP	13 MP фенерче
GPS	(+)	(+)	(+)
G-СЕНЗОР	(+)	(+)	(+)
ЖИРОСКОП	(+)	(+)	(+)
СЕНЗОР ЗА СВЕТЛИНА	N/A	(+)	N/A
КОМПАС	(+)	(+)	(+)
NFC	Не е задължително	Не е задължително	Не е задължително
2D ЧЕТЕЦ НА БАРКОДОВЕ	Zebra SE4710 (опция)	Zebra SE4710 (опция)	(По избор) (модул на Honeywell)
ЧЕТЕЦ НА ПРЪСТОВИ ОТПЕЧАТЪЦИ	N/A	N/A	N/A
LAN - RJ45	RJ45 x 1 (10/100 Mbps) Опция	GbE x 1	RJ45 x 1 (10/100 Mbps) Опция
RS232	N/A	Не е задължително	N/A
RS485	N/A	N/A	N/A
USB 2.0	x 1	Не е задължително	N/A
USB 3.0	N/A	N/A	N/A
USB 3.1	N/A	N/A	N/A
USB 3.2	N/A	N/A	N/A
TYPE-C	x 1	x 1	N/A
POGO PIN	12PIN Pogo Pin x 1	12PIN Pogo Pin x1	12PIN Pogo Pin x1
БЕЗЖИЧНА / Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz + 5,8 GHz	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (двулентов 2.4G & 5G)	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5,0 GHz)
BLUETOOTH	BT5.2 (Bluetooth Low Energy)	BT5.1 (Bluetooth Low Energy)	BT 5.1
3G	N/A	N/A	N/A
4G	(+)	(+)	(+)
5G	N/A	N/A	(+)
HDMI	Мини HDMI порт x 1	N/A	N/A
АУДИО	Интегриран 8Ω/1W водоустойчив високоговорител x 1	Двойни високоговорители (8Ω/1W x2)	Вход за микрофон x 1 + Линеен изход x 1 + Интегриран 8Ω/1W водоустойчиви високоговорители x 2
MICRO SD	Micro SD карта x 1 (съвместима с капацитет до 512 GB)	Micro SD карта x 1 (съвместима с капацитет до 512 GB)	Micro SD карта x 1 (съвместима с капацитет до 512 GB)
SIM	x 1	x 2	x 2
ИЗДРЪЖЛИВОСТ	Удароустойчив, устойчив на падане и вибрации	Здрава и дълготрайна структура	Здрава и дълготрайна структура
IP СТЕПЕН НА ЗАЩИТА	IP65	IP65	IP65
БАТЕРИЯ	3,7 волта / 8000 милиампер часа	10000mAh / 3.8V	3,8 волта / 9500 милиампер часа
НАПРЕЖЕНИЕ НА ЗАХРАНВАНЕ	DC 5V / 3A	DC 9V	DC 9V/2A
ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА	Android 12	Android 12	Android 11
РАЗМЕРИ	275,7 x 187,5 x 24,5 мм	274,9 x 188,7 x 23,1 мм	263 x 177 x 10,5 мм
ТЕГЛО (КГ)	1000gr	1140gr	650gr
АКСЕСОАРИ	Допълнителните аксесоари включват магнитна клавиатура, каишка за носене, допълнителна батерия и въртяща се дръжка.	По избор: Комплект за монтиране на автомобил, презрамка, докинг станции	Въртящ се силиконов предпазен капак, магнитна клавиатура, калъф за носене
ДОК СТАНЦИЯ	Не е задължително	Не е задължително	Не е задължително
МОНТАЖ В ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО	(По избор) (VHM11H)	(По избор) (DC87R, VHM87R)	(По избор) (DC19 докинг станция



IPC4 ТАБЛЕТИ С ANDROID




КОД НА ПРОДУКТА	IPC4-RT-AQ185M-8128	IPC4-RT-AVT12R-464	IPC4-RT-AVT10T-464
РАЗМЕР НА ЕКРАНА	10.1" IPS	10.1" TFT LCD дисплей	10.1" TFT LCD дисплей
ФОРМАТ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО	16:10 ч	16:10 ч	16:10 ч
РЕЗОЛЮЦИЯ	1920 до 1200	800 x 1280	800 x 1280
ЯРКОСТ	1000 cd/m ²	700 cd/m ²	1000 cd/m ²
СЕНЗОРЕН ЕКРАН	Проективен капацитивен (P-CAP)	Проективен капацитивен (P-CAP)	Проективен капацитивен (P-CAP)
ТВЪРДОСТ НА ЕКРАНА	N/A	N/A	N/A
ПРОЦЕСОР	Осемядрен QCM6490 (2,7 GHz, 6nm FinFET)	RockChip™ RK3568 + четириядрен Cortex® A55 2,00 GHz	ARM® осемядрен 2,20 GHz
ГРАФИЧЕН ПРОЦЕСОР (GPU)	Графичен процесор Qualcomm® 619	ARM Mali-G57	ARM Mali-G57
РАМ ПАМЕТ	8 GB LPDDR4X	4 GB LPDDR4	4 GB LPDDR4
SSD	128GB eMMC памет	64 GB eMMC памет	64 GB eMMC памет
ПРЕДНА КАМЕРА	5 MP	N/A	N/A
ЗАДНА КАМЕРА	13 MP фенерче	N/A	N/A
GPS	(+)	(+)	(+)
G-СЕНЗОР	(+)	(+)	(+)
ЖИРОСКОП	(+)	(+)	(+)
СЕНЗОР ЗА СВЕТЛИНА	(+)	(+)	N/A
КОМПАС	(+)	(+)	N/A
NFC	Не е задължително	(+)	(+)
2D ЧЕТЕЦ НА БАРКОДОВЕ	Не е задължително	N/A	N/A
ЧЕТЕЦ НА ПРЪСТОВИ ОТПЕЧАТЪЦИ	(+)	N/A	N/A
LAN - RJ45	RJ45 x 1 (10/100 Mbps)	(По избор) 100 мегабитов Ethernet	(По избор) 100 мегабитов Ethernet
RS232	N/A	x 1	N/A
RS485	N/A	x 1	N/A
USB 2.0	N/A	N/A	N/A
USB 3.0	x 1	N/A	N/A
USB 3.1	N/A	N/A	N/A
USB 3.2	N/A	N/A	N/A
TYPE-C	x 1	N/A	N/A
POGO PIN	12PIN Pogo Pin x 1	N/A	N/A
БЕЗЖИЧНА / Wi-Fi	Wi-Fi 6E и DBS (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, MU-MIMO)	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5,0 GHz)	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5,0 GHz)
BLUETOOTH	Bluetooth 5.2 Low Energy	Bluetooth 5.0 Low Energy	Bluetooth 5.2 Low Energy
3G	N/A	N/A	N/A
4G	(+)	(+)	(+)
5G	N/A	N/A	N/A
HDMI	HDMI кабел x 1	N/A	N/A
АУДИО	Двойни високоговорители (8Ω/1W x2)	3,5 мм аудио жак x 1	3,5 мм аудио жак x 1
MICRO SD	Micro SD карта x 1 (съвместима с до 512 GB)	N/A	N/A
SIM	x 2	x 1	N/A
ИЗДРЪЖЛИВОСТ	Здрава метална рамка	Здрав корпус за индустриални приложения	Здрав корпус за индустриални приложения
IP СТЕПЕН НА ЗАЩИТА	IP65	IP65	IP65
БАТЕРИЯ	3,8 волта / 10 000 милиампер часа	3,7 волта / 8500 милиампер часа	3,7 волта / 2000 милиампер часа
НАПРЕЖЕНИЕ НА ЗАХРАНВАНЕ	DC 5V / 4A	DC 12V / 3A	DC 12V / 3A
ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА	Android 14 (с GMS)	Android 12 Linux	Android 12
РАЗМЕРИ	274,9 x 188,7 x 22,2 мм	N/A	N/A
ТЕГЛО (КГ)	1020гр	N/A	N/A
АКСЕСОАРИ	По избор: Комплект за монтиране на автомобил, презрамка, докинг станции	Захранващ адаптер, USB кабел, каишка за носене (по избор: комплект за монтиране на автомобил, протектор за дисплей, магнитна клавиатура, кожен калъф)	Захранващ адаптер, USB кабел, каишка за носене (по избор: комплект за монтиране на автомобил, протектор за дисплей, магнитна клавиатура, кожен калъф)
ДОК СТАНЦИЯ	Не е задължително	(По избор) (DC87R, VHM87R, MDC87T)	Не е задължително
МОНТАЖ В ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО	Не е задължително	Не е задължително	Не е задължително



Акcesoари

Предлага се набор от акcesoари за индустриални таблетни компютри IPC4. Тези акcesoари повишават ефективността и комфорта при използване на устройството. Опциите включват ленти за ръце, кожени калъфи, капацитивни стилуси, пасивни стилуси, раменни колани, държачи за монтиране в кола, докинг станции, стандартни адаптери, широки модули за захранване с напрежение, задни ремъци за окачване и резервни батерии. Тези акcesoари позволяват на таблетите да се адаптират към различни сценарии на използване и да отговарят на изискванията на потребителите.

Каишки за китката	
Кожен калъф	
Капацитивен стилус	
Пасивен стилус	
Раменен комплекс	
Зарядно за превозно средство	
Държач за монтаж на превозно средство	

Държач за монтаж на превозно средство	
Докинг станция	
Стандартен конвертор	
Захранващ модул с широко напрежение	
Ремък за задно окачване	
Резервна батерия	



Индустриални таблетни компютри AAEON: здрави, устойчиви и многостранни приложения


Индустриалните таблетни компютри AAEON са проектирани за безопасна употреба в най-предизвикателните работни среди, включвайки IP65 сертифицирани корпуси, устойчиви на вода и прах. Тези устройства отговарят на военния стандарт за издръжливост MIL-STD-810G, демонстрирайки изключителна устойчивост на удари, вибрации и екстремни температури, вариращи от -20°C до 60°C. Техният ергономичен дизайн осигурява лесен транспорт, което ги прави идеален избор за работници на полето и индустриални приложения.

Здрав хардуер и превъзходна производителност

Тези устройства предоставят значителна мощност на обработка чрез използване на процесори като Intel® Core™ i5, i3 и Pentium® N4200. Моделите, които са съвместими с операционните системи Android и Windows, осигуряват гъвкава софтуерна съвместимост, съобразена с изискванията на различни сектори. Те осигуряват бърза обработка на данни и обширно съхранение на данни, включващи опции до 4 GB RAM и до 128 GB SSD съхранение.

Подобрена свързаност и унифицирани сензори

Таблетите AAEON предлагат значителна възможност за разширяване чрез връзки като USB 3.2, Type-C, RS-232/422/485, micro-HDMI и POGO щифтове. За безжична връзка те поддържат Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.1 и опционален 4G LTE. Освен това интегрирани сензори като GPS, G-сензор, електронен компас и жирокоп подобряват оперативната ефективност, като осигуряват проследяване на местоположението и възможности за откриване на движение при работа на място.



AAEON ИНДУСТРИАЛНИ ТАБЛЕТИ



КОД НА ПРОДУКТА	RTC-710RK-RH0003	RTC-710RK-RH0004	RTC-710RK-RH0005
РАЗМЕР НА ЕКРАНА	7"	7"	7"
ФОРМАТ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО	16 10	16 10	16 10
РЕЗОЛЮЦИЯ	1280 на 800	1280 на 800	1280 на 800
ЯРКОСТ	700 cd/m ²	700 cd/m ²	700 cd/m ²
СЕНЗОРЕН ЕКРАН	Проективен капацитивен [P-CAP]	Проективен капацитивен [P-CAP]	Проективен капацитивен [P-CAP]
ТВЪРДОСТ НА ЕКРАНА	N/A	N/A	N/A
ПРОЦЕСОР	RockChip™ RK3399 + двоядрен Cortex® A72 1,80 GHz + четириядрен Cortex® A53 1,40 GHz	RockChip™ RK3399 + двоядрен Cortex® A72 1,80 GHz + четириядрен Cortex® A53 1,40 GHz	RockChip™ RK3399 + двоядрен Cortex® A72 1,80 GHz + четириядрен Cortex® A53 1,40 GHz
ГРАФИЧЕН ПРОЦЕСОР (GPU)	Няма AI ускорител Графичен процесор	Няма AI ускорител Графичен процесор	Няма AI ускорител Графичен процесор
РАМ ПАМЕТ	2 GB интегриран	4 GB интегриран	4 GB интегриран
SSD	16 GB eMMC памет	16 GB eMMC памет	16 GB eMMC памет
ПРЕДНА КАМЕРА	8 MP	8 MP	8 MP
ЗАДНА КАМЕРА	8 MP фенерче	8 MP фенерче	8 MP фенерче
GPS	(+)	(+)	(+)
G-СЕНЗОР	(+)	(+)	(+)
ЖИРОСКОП	(+)	(+)	(+)
СЕНЗОР ЗА СВЕТЛИНА	(+)	(+)	(+)
КОМПАС	(+)	(+)	(+)
NFC	N/A	N/A	N/A
2D ЧЕТЕЦ НА БАРКОДОВЕ	(+)	(-)	-
ЧЕТЕЦ НА ПРЪСТОВИ ОТПЕЧАТЪЦИ	N/A	N/A	N/A
LAN - RJ45	Не е задължително	Не е задължително	Не е задължително
RS232	N/A	N/A	N/A
RS485	N/A	N/A	N/A
USB 2.0		x 1	x 1
USB 3.0	N/A	N/A	N/A
USB 3.1	N/A	N/A	N/A
USB 3.2	Тип C x 1	x 4	x 4
TYPE-C	x 1	(+)	N/A
POGO PIN	N/A	N/A	N/A
БЕЗЖИЧНА / Wi-Fi	802.11	802.11	802.11
BLUETOOTH	V4.2 (EDR(+)) Bluetooth Low Energy)	V4.2 (EDR(+)) Bluetooth Low Energy)	V4.2 (EDR(+)) Bluetooth Low Energy)
3G	N/A	N/A	N/A
4G	Не е задължително	Не е задължително	Не е задължително
5G	N/A	N/A	N/A
HDMI	N/A	N/A	N/A
АУДИО	Линеен изход x 1	Линеен изход x 1	Линеен изход x 1
MICRO SD	Micro SD карта x 1	Micro SD карта x 1	Micro SD карта x 1
SIM	N/A	N/A	N/A
ИЗДРЪЖЛИВОСТ	MIL-STD-810G	MIL-STD-810G	MIL-STD-810G
IP СТЕПЕН НА ЗАЩИТА	IP65	IP65	IP65
БАТЕРИЯ	7.2V/4540mAh/32.7W	7.2V/4540mAh/32.7W	7.2V/4540mAh/32.7W
НАПРЕЖЕНИЕ НА ЗАХРАНВАНЕ	DC 12 волта	DC 12 волта	DC 12 волта
ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА	Android 10 Android 11	Android 10 Android 11	Android 10 Android 11
РАЗМЕРИ	219,8 x 138,8 x 23,9 мм	219,8 x 138,8 x 23,9 мм	219,8 x 138,8 x 23,9 мм
ТЕГЛО (кг)	N/A	N/A	N/A
АКСЕСОАРИ	N/A	N/A	N/A
ДОК СТАНЦИЯ	Не е задължително	Не е задължително	Не е задължително
МОНТАЖ В ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО	N/A	N/A	N/A



AAEON ИНДУСТРИАЛНИ ТАБЛЕТИ



КОД НА ПРОДУКТА	RTC-710AP-RH0004	RTC-710RK-RH0001	RTC-710RK-RH0002
РАЗМЕР НА ЕКРАНА	7"	7"	7"
ФОРМАТ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО	16 10	16 10	16 10
РЕЗОЛЮЦИЯ	1280 на 800	1280 на 800	1280 на 800
ЯРКОСТ	700 cd/m ²	700 cd/m ²	700 cd/m ²
СЕНЗОРЕН ЕКРАН	Проективен капацитивен [P-CAP]	Проективен капацитивен [P-CAP]	Проективен капацитивен [P-CAP]
ТВЪРДОСТ НА ЕКРАНА	N/A	N/A	N/A
ПРОЦЕСОР	RockChip™ RK3399 + двудядрен Cortex® A72 1,80 GHz + четириядрен Cortex® A53 1,40 GHz	RockChip™ RK3399 + двудядрен Cortex® A72 1,80 GHz + четириядрен Cortex® A53 1,40 GHz	RockChip™ RK3399 + двудядрен Cortex® A72 1,80 GHz + четириядрен Cortex® A53 1,40 GHz
ГРАФИЧЕН ПРОЦЕСОР (GPU)	Няма AI ускорител Графичен процесор	Няма AI ускорител Графичен процесор	Няма AI ускорител Графичен процесор
РАМ ПАМЕТ	2 GB интегриран	2 GB интегриран	2 GB на борда (по избор 4 GB)
SSD	16 GB eMMC памет	16 GB eMMC памет	16 GB eMMC памет
ПРЕДНА КАМЕРА	8 MP	8 MP	8 MP
ЗАДНА КАМЕРА	8 MP фенерче	8 MP фенерче	8 MP фенерче
GPS	(+)	(+)	(+)
G-СЕНЗОР	(+)	(+)	(+)
ЖИРОСКОП	(+)	(+)	(+)
СЕНЗОР ЗА СВЕТЛИНА	(+)	(+)	(+)
КОМПАС	(+)	(+)	(+)
NFC	N/A	N/A	N/A
2D ЧЕТЕЦ НА БАРКОДОВЕ	(-)	(-)	(-)
ЧЕТЕЦ НА ПРЪСТОВИ ОТПЕЧАТЪЦИ	N/A	N/A	N/A
LAN - RJ45	Не е задължително	Не е задължително	Не е задължително
RS232	N/A	N/A	N/A
RS485	N/A	N/A	N/A
USB 2.0	x 1	x 1	x 1
USB 3.0	N/A	N/A	N/A
USB 3.1	N/A	N/A	N/A
USB 3.2	Тип Cx 1	Тип Cx 1	Тип Cx 1
TYPE-C	(+)	(+)	(+)
POGO PIN	N/A	N/A	N/A
БЕЗЖИЧНА / Wi-Fi	802.11	802.11	802.11
BLUETOOTH	V4.2 (EDR(+)) Bluetooth Low Energy)	V4.2 (EDR(+)) Bluetooth Low Energy)	V4.2 (EDR(+)) Bluetooth Low Energy)
3G	N/A	N/A	N/A
4G	Не е задължително	Не е задължително	Не е задължително
5G	N/A	N/A	N/A
HDMI	N/A	N/A	N/A
АУДИО	Линеен изход x 1	Линеен изход x 1	Линеен изход x 1
MICRO SD	Micro SD карта x 1	Micro SD карта x 1	Micro SD карта x 1
SIM	N/A	N/A	N/A
ИЗДРЪЖЛИВОСТ	MIL-STD-810G	MIL-STD-810G	MIL-STD-810G
IP СТЕПЕН НА ЗАЩИТА	IP65	IP65	IP65
БАТЕРИЯ	7.2V/4540mAh/32.7W	7.2V/4540mAh/32.7W	7.2V/4540mAh/32.7W
НАПРЕЖЕНИЕ НА ЗАХРАНВАНЕ	DC 12 волта	DC 12 волта	DC 12 волта
ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА	Android 10 Android 11	Android 10 Android 11	Android 10 Android 11
РАЗМЕРИ	219,8 x 138,8 x 23,9 мм	219,8 x 138,8 x 23,9 мм	219,8 x 138,8 x 23,9 мм
ТЕГЛО (кг)	N/A	N/A	N/A
АКСЕСОАРИ	N/A	N/A	N/A
ДОК СТАНЦИЯ	Не е задължително	Не е задължително	Не е задължително
МОНТАЖ В ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО	N/A	N/A	N/A



AAEON ИНДУСТРИАЛНИ ТАБЛЕТИ



КОД НА ПРОДУКТА	RTC-710AP-RH0001	RTC-710AP-RH0002	RTC-710AP-RH0003
РАЗМЕР НА ЕКРАНА	7"	7"	7"
ФОРМАТ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО	16 10	16 10	16 10
РЕЗОЛЮЦИЯ	1280 на 800	1280 на 800	1280 на 800
ЯРКОСТ	700 cd/m ²	700 cd/m ²	700 cd/m ²
СЕНЗОРЕН ЕКРАН	Проективен капацитивен [P-CAP]	Проективен капацитивен [P-CAP]	Проективен капацитивен [P-CAP]
ТВЪРДОСТ НА ЕКРАНА	N/A	N/A	N/A
ПРОЦЕСОР	Intel® Pentium® N4200 4 ядра 1,10 GHz BM: 2150	Intel® Pentium® N4200 4 ядра 1,10 GHz BM: 2150	Intel® Pentium® N4200 4 ядра 1,10 GHz BM: 2150
ГРАФИЧЕН ПРОЦЕСОР (GPU)	Няма AI ускорител Графичен процесор	Няма AI ускорител Графичен процесор	Няма AI ускорител Графичен процесор
РАМ ПАМЕТ	4 GB интегриран	4 GB интегриран	4 GB интегриран
SSD	64 GB eMMC памет	64 GB eMMC памет	64 GB eMMC памет
ПРЕДНА КАМЕРА	2 MP	2 MP	2 MP
ЗАДНА КАМЕРА	8 MP фенерче	8 MP фенерче	8 MP фенерче
GPS	(+)	(+)	(+)
G-СЕНЗОР	(+)	(+)	(+)
ЖИРОСКОП	(+)	(+)	(+)
СЕНЗОР ЗА СВЕТЛИНА	(+)	(+)	(+)
КОМПАС	(+)	(+)	(+)
NFC	N/A	N/A	N/A
2D ЧЕТЕЦ НА БАРКОДОВЕ	-	-	(+)
ЧЕТЕЦ НА ПРЪСТОВИ ОТПЕЧАТЪЦИ	N/A	N/A	N/A
LAN - RJ45	Не е задължително	Не е задължително	Не е задължително
RS232	N/A	N/A	N/A
RS485	N/A	N/A	N/A
USB 2.0	x 1	x 1	x 1
USB 3.0	N/A	N/A	N/A
USB 3.1	N/A	N/A	N/A
USB 3.2	Тип Cx 1	Тип Cx 1	Тип Cx 1
TYPE-C	(+)	(+)	(+)
POGO PIN	N/A	N/A	N/A
БЕЗЖИЧНА / Wi-Fi	802.11	802.11	802.11
BLUETOOTH	BT5.1	BT5.1	BT5.1
3G	N/A	N/A	N/A
4G	Не е задължително	Не е задължително	Не е задължително
5G	N/A	N/A	N/A
HDMI	N/A	N/A	N/A
АУДИО	Линеен изход x 1	Линеен изход x 1	Линеен изход x 1
MICRO SD	Micro SD карта x 1	Micro SD карта x 1	Micro SD карта x 1
SIM	N/A	N/A	N/A
ИЗДРЪЖЛИВОСТ	MIL-STD-810G	MIL-STD-810G	MIL-STD-810G
IP СТЕПЕН НА ЗАЩИТА	IP65	IP65	IP65
БАТЕРИЯ	7.2V/4540mAh/32.7W	7.2V/4540mAh/32.7W	7.2V/4540mAh/32.7W
НАПРЕЖЕНИЕ НА ЗАХРАНВАНЕ	DC 12 волта	DC 12 волта	DC 12 волта
ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА	Windows 10	Windows 10	Windows 10
РАЗМЕРИ	219,8 x 138,8 x 23,9 мм	219,8 x 138,8 x 23,9 мм	219,8 x 138,8 x 23,9 мм
ТЕГЛО (кг)	N/A	N/A	N/A
АКСЕСОАРИ	N/A	N/A	N/A
ДОК СТАНЦИЯ	Не е задължително	Не е задължително	Не е задължително
МОНТАЖ В ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО	N/A	N/A	N/A



КОД НА ПРОДУКТА	RTC-1010-M2002	RTC-1010-M2003
РАЗМЕР НА ЕКРАНА	10,1"	10,1"
ФОРМАТ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО	16 10	16 10
РЕЗОЛЮЦИЯ	1280 на 800	1280 на 800
ЯРКОСТ	300 cd/m ²	300 cd/m ²
СЕНЗОРЕН ЕКРАН	Проективен капацитивен [P-CAP]	Проективен капацитивен [P-CAP]
ТВЪРДОСТ НА ЕКРАНА	N/A	N/A
ПРОЦЕСОР	Intel® Celeron® N3350 2-ядрен 1.10 / 2.40 GHz BM: 1107	Intel® Pentium® N4200 четириядрен 1,10 GHz BM: 2150
ГРАФИЧЕН ПРОЦЕСОР (GPU)	Няма AI ускорител Графичен процесор	Няма AI ускорител Графичен процесор
РАМ ПАМЕТ	4 GB DDR3L RAM	4 GB DDR3L RAM
SSD	64 GB eMMC памет	64 GB eMMC памет
ПРЕДНА КАМЕРА	2 MP	2 MP
ЗАДНА КАМЕРА	8 MP	8 MP
GPS	(+)	(+)
G-СЕНЗОР	(+)	(+)
ЖИРОСКОП	(+)	(+)
СЕНЗОР ЗА СВЕТЛИНА	(+)	(+)
КОМПАС	(+)	(+)
NFC	N/A	N/A
2D ЧЕТЕЦ НА БАРКОДОВЕ	-	(+)
ЧЕТЕЦ НА ПРЪСТОВИ ОТПЕЧАТЪЦИ	N/A	N/A
LAN - RJ45	GbE x 1	GbE x 1
RS232	N/A	N/A
RS485	x 1	x 1
USB 2.0	x 2	x 2
USB 3.0	x 2	x 2
USB 3.1	N/A	N/A
USB 3.2	N/A	N/A
TYPE-C	N/A	N/A
POGO PIN	N/A	N/A
БЕЗЖИЧНА / Wi-Fi	802.11	802.11
BLUETOOTH	BT4.2	BT4.2
3G	N/A	N/A
4G	Не е задължително	Не е задължително
5G	N/A	N/A
HDMI	Micro-HDMI порт x 1	Micro-HDMI порт x 1
АУДИО	Линеен изход x 1	Линеен изход x 1
MICRO SD	Micro SD карта x 1	Micro SD карта x 1
SIM	N/A	N/A
ИЗДРЪЖЛИВОСТ	MIL-STD-810G	MIL-STD-810G
IP СТЕПЕН НА ЗАЩИТА	IP65	IP65
БАТЕРИЯ	14.4V/2270mAh/32.7W	14.4V/2270mAh/32.7W
НАПРЕЖЕНИЕ НА ЗАХРАНВАНЕ	DC 12 волта	DC 12 волта
ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА	Windows 10	Операционната система Windows 10 се предлага за закупуване отделно от лиценза.
РАЗМЕРИ	272 x 190 x 21 mm	272 x 190 x 21 mm
ТЕГЛО (кг)	N/A	N/A
АКСЕСОАРИ	N/A	N/A
ДОК СТАНЦИЯ	Не е задължително	Не е задължително
МОНТАЖ В ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО	N/A	N/A



КОД НА ПРОДУКТА	RTC-1010-R2001	RTC-1010-R2003	RTC-1010-R2003A
РАЗМЕР НА ЕКРАНА	10,1"	10,1"	10,1"
ФОРМАТ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО	16 10	16 10	16 10
РЕЗОЛЮЦИЯ	1280 на 800	1280 на 800	1280 на 800
ЯРКОСТ	300 cd/m ²	300 cd/m ²	300 cd/m ²
СЕНЗОРЕН ЕКРАН	Проективен капацитивен [P-CAP]	Проективен капацитивен [P-CAP]	Проективен капацитивен [P-CAP]
ТВЪРДОСТ НА ЕКРАНА	N/A	N/A	N/A
ПРОЦЕСОР	Intel® Celeron® N3350 двоядрен 1.10 / 2.40 GHz BM: 1107	Intel® Pentium® N4200 4 ядра 1,10 GHz BM: 2150	Intel® Pentium® N4200 4 ядра 1,10 GHz BM: 2150
ГРАФИЧЕН ПРОЦЕСОР (GPU)	Няма AI ускорител Графичен процесор	Няма AI ускорител Графичен процесор	Няма AI ускорител Графичен процесор
РАМ ПАМЕТ	4 GB DDR3L RAM	4 GB DDR3L RAM	4 GB DDR3L RAM
SSD	64 GB eMMC памет	64 GB eMMC памет	64 GB eMMC памет
ПРЕДНА КАМЕРА	2 MP	2 MP	2 MP
ЗАДНА КАМЕРА	8 MP	8 MP	8 MP
GPS	(+)	(+)	(+)
G-СЕНЗОР	(+)	(+)	(+)
ЖИРОСКОП	(+)	(+)	(+)
СЕНЗОР ЗА СВЕТЛИНА	(+)	(+)	(+)
КОМПАС	(+)	(+)	(+)
NFC	N/A	N/A	N/A
2D ЧЕТЕЦ НА БАРКОДОВЕ	(+)	(+)	N/A
ЧЕТЕЦ НА ПРЪСТОВИ ОТПЕЧАТЪЦИ	N/A	N/A	N/A
LAN - RJ45	GbE x 1	GbE x 1	GbE x 1
RS232	N/A	N/A	N/A
RS485	x 1	x 1	N/A
USB 2.0	x 2	x 2	x 2
USB 3.0	x 2	x 2	x 2
USB 3.1	N/A	N/A	N/A
USB 3.2	N/A	N/A	N/A
TYPE-C	N/A	N/A	N/A
POGO PIN	N/A	N/A	N/A
БЕЗЖИЧНА / Wi-Fi	802.11	802.11	802.11
BLUETOOTH	BT4.1	BT4.1	BT4.1
3G	N/A	N/A	N/A
4G	Не е задължително	Не е задължително	Не е задължително
5G	N/A	N/A	N/A
HDMI	Micro-HDMI порт x 1	Micro-HDMI порт x 1	Micro-HDMI порт x 1
АУДИО	Линеен изход x 1	Линеен изход x 1	Линеен изход x 1
MICRO SD	Micro SD карта x 1	Micro SD карта x 1	Micro SD карта x 1
SIM	N/A	N/A	N/A
ИЗДРЪЖЛИВОСТ	MIL-STD-810G	MIL-STD-810G	MIL-STD-810G
IP СТЕПЕН НА ЗАЩИТА	IP65	IP65	IP65
БАТЕРИЯ	14.4V/2270mAh/32.7W	14.4V/2270mAh/32.7W	14.4V/2270mAh/32.7W
НАПРЕЖЕНИЕ НА ЗАХРАНВАНЕ	DC 12 волта	DC 12 волта	DC 12 волта
ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА	Операционната система Windows 10 се предлага за закупуване отделно от лиценза.	Операционната система Windows 10 се предлага за закупуване отделно от лиценза.	Операционната система Windows 10 се предлага за закупуване отделно от лиценза.
РАЗМЕРИ	272 x 190 x 21 mm	272 x 190 x 21 mm	272 x 190 x 21 mm
ТЕГЛО (кг)	N/A	N/A	N/A
АКСЕСОАРИ	N/A	N/A	N/A
ДОК СТАНЦИЯ	Не е задължително	Не е задължително	Не е задължително
МОНТАЖ В ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО	N/A	N/A	N/A



AAEON ИНДУСТРИАЛНИ ТАБЛЕТИ



КОД НА ПРОДУКТА	RTC-1010-R2004	RTC-1010-R2005	RTC-1010-RH2003
РАЗМЕР НА ЕКРАНА	10,1"	10,1"	10,1"
ФОРМАТ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО	16 10	16 10	16 10
РЕЗОЛЮЦИЯ	1280 на 800	1280 на 800	1280 на 800
ЯРКОСТ	300 cd/m ²	300 cd/m ²	800 cd/m ²
СЕНЗОРЕН ЕКРАН	Проективен капацитивен [P-CAP]	Проективен капацитивен [P-CAP]	Проективен капацитивен [P-CAP]
ТВЪРДОСТ НА ЕКРАНА	N/A	N/A	N/A
ПРОЦЕСОР	Intel® Celeron® N3350 2 ядра 1.10 / 2.40 GHz BM: 1107	Intel® Celeron® N3350 2 ядра 1.10 / 2.40 GHz BM: 1107	Intel® Pentium® N4200 4 ядра 1,10 GHz BM: 2150
ГРАФИЧЕН ПРОЦЕСОР (GPU)	Няма AI ускорител Графичен процесор	Няма AI ускорител Графичен процесор	Няма AI ускорител Графичен процесор
РАМ ПАМЕТ	4 GB DDR3L RAM	4 GB DDR3L RAM	4 GB DDR3L RAM
SSD	64 GB eMMC памет	64 GB eMMC памет	64 GB eMMC памет
ПРЕДНА КАМЕРА	2 MP	2 MP	2 MP
ЗАДНА КАМЕРА	8 MP	8 MP	8 MP
GPS	(+)	(+)	(+)
G-СЕНЗОР	(+)	(+)	(+)
ЖИРОСКОП	(+)	(+)	(+)
СЕНЗОР ЗА СВЕТЛИНА	(+)	(+)	(+)
КОМПАС	(+)	(+)	(+)
NFC	N/A	N/A	N/A
2D ЧЕТЕЦ НА БАРКОДОВЕ	N/A	N/A	(+)
ЧЕТЕЦ НА ПРЪСТОВИ ОТПЕЧАТЪЦИ	N/A	N/A	N/A
LAN - RJ45	GbE x 1	GbE x 1	GbE x 1
RS232	N/A	N/A	N/A
RS485	N/A	(По избор) RS232/422/485 сериен порт x 1	(По избор) RS232/422/485 сериен порт x 1
USB 2.0	x 2	x 2	x 2
USB 3.0	x 2	x 2	x 2
USB 3.1	N/A	N/A	N/A
USB 3.2	N/A	N/A	N/A
TYPE-C	N/A	N/A	N/A
POGO PIN	N/A	N/A	N/A
БЕЗЖИЧНА / Wi-Fi	802.11	802.11	802.11
BLUETOOTH	BT4.1	BT4.1	BT4.1
3G	N/A	N/A	N/A
4G	Не е задължително	Не е задължително	Не е задължително
5G	N/A	N/A	N/A
HDMI	Micro-HDMI порт x 1	Micro-HDMI порт x 1	Micro-HDMI порт x 1
АУДИО	Линеен изход x 1	Линеен изход x 1	Линеен изход x 1
MICRO SD	Micro SD карта x 1	Micro SD карта x 1	Micro SD карта x 1
SIM	N/A	N/A	N/A
ИЗДРЪЖЛИВОСТ	MIL-STD-810G	MIL-STD-810G	MIL-STD-810G
IP СТЕПЕН НА ЗАЩИТА	IP65	IP65	IP65
БАТЕРИЯ	14.4V/2270mAh/32.7W	14.4V/2270mAh/32.7W	14.4V/2270mAh/32.7W
НАПРЕЖЕНИЕ НА ЗАХРАНВАНЕ	DC 12 волта	DC 12 волта	DC 12 волта
ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА	Лицензът за операционната система Windows 10 се продава отделно.	Лицензът за операционната система Windows 10 се продава отделно.	Лицензът за операционната система Windows 10 се продава отделно.
РАЗМЕРИ	272 x 190 x 21 mm	272 x 190 x 21 mm	272 x 190 x 21 mm
ТЕГЛО (кг)	N/A	N/A	N/A
АКСЕСОАРИ	N/A	N/A	N/A
ДОК СТАНЦИЯ	Не е задължително	Не е задължително	Не е задължително
МОНТАЖ В ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО	N/A	N/A	N/A



AAEON ИНДУСТРИАЛНИ ТАБЛЕТИ



КОД НА ПРОДУКТА	RTC-1010-RH2005	RTC-1010RK-R0001	RTC-1010RK-R0002
РАЗМЕР НА ЕКРАНА	10,1"	10,1"	10,1"
ФОРМАТ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО	16 10	16 10	16 10
РЕЗОЛЮЦИЯ	1280 на 800	1280 на 800	1280 на 800
ЯРКОСТ	800 cd/m ²	700 cd/m ²	800 cd/m ²
СЕНЗОРЕН ЕКРАН	Проективен капацитивен [P-CAP]	Проективен капацитивен [P-CAP]	Проективен капацитивен [P-CAP]
ТВЪРДОСТ НА ЕКРАНА	N/A	N/A	N/A
ПРОЦЕСОР	Intel® Celeron® N3350 2 ядра 1.10 / 2.40 GHz BM: 1107	RockChip™ RK3399 + двоядрен Cortex® A72 1,80 GHz + четириядрен Cortex® A53 1,40 GHz	RockChip™ RK3399 + двоядрен Cortex® A72 1,80 GHz + четириядрен Cortex® A53 1,40 GHz
ГРАФИЧЕН ПРОЦЕСОР (GPU)	Няма AI ускорител Графичен процесор	Няма AI ускорител Графичен процесор	Няма AI ускорител Графичен процесор
РАМ ПАМЕТ	4 GB DDR3L RAM	2 GB интегриран	4 GB интегриран
SSD	64 GB eMMC памет	16 GB eMMC памет	64 GB eMMC памет
ПРЕДНА КАМЕРА	2 MP	8 MP	8 MP
ЗАДНА КАМЕРА	8 MP	8 MP фенерче	8 MP фенерче
GPS	(+)	(+)	(+)
G-СЕНЗОР	(+)	(+)	(+)
ЖИРОСКОП	(+)	(+)	(+)
СЕНЗОР ЗА СВЕТЛИНА	(+)	(+)	(+)
КОМПАС	(+)	(+)	(+)
NFC	N/A	N/A	N/A
2D ЧЕТЕЦ НА БАРКОВОДЕ	(-)	(-)	(-)
ЧЕТЕЦ НА ПРЪСТОВИ ОТПЕЧАТЪЦИ	N/A	N/A	N/A
LAN - RJ45	GbE x 1	GbE x 1	GbE x 1
RS232	N/A	N/A	N/A
RS485	(По избор) RS232/422/485 сериен порт x 1	(По избор) RS232/422/485 сериен порт x 1	(По избор) RS232/422/485 сериен порт x 1
USB 2.0	x 2	x 1	x 1
USB 3.0	x 2	N/A	N/A
USB 3.1	N/A	N/A	N/A
USB 3.2	N/A	Тип C x 1	Тип C x 1
TYPE-C	N/A	(+)	(+)
POGO PIN	N/A	N/A	N/A
БЕЗЖИЧНА / Wi-Fi	802.11	802.11	802.11
BLUETOOTH	BT4.1	V4.2 (EDR(+)) Bluetooth Low Energy	V4.2 (EDR(+)) Bluetooth Low Energy
3G	N/A	N/A	N/A
4G	Не е задължително	Не е задължително	Не е задължително
5G	N/A	N/A	N/A
HDMI	Micro-HDMI порт x 1	Micro-HDMI порт x 1	Micro-HDMI порт x 1
АУДИО	Линеен изход x 1	Линеен изход x 1	Линеен изход x 1
MICRO SD	Micro SD карта x 1	Micro SD карта x 1	Micro SD карта x 1
SIM	N/A	N/A	N/A
ИЗДРЪЖЛИВОСТ	MIL-STD-810G	MIL-STD-810H	MIL-STD-810H
IP СТЕПЕН НА ЗАЩИТА	IP65	IP65	IP65
БАТЕРИЯ	14.4V/2270mAh/32.7W	14.4V/2270mAh/32.7W	14.4V/2270mAh/32.7W
НАПРЕЖЕНИЕ НА ЗАХРАНВАНЕ	DC 12 волта	DC 9 до 19 волта	DC 9 до 19 волта
ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА	Лицензът за операционната система Windows 10 се продава отделно.	Android 10 Android 11	Android 10 Android 11
РАЗМЕРИ	272 x 190 x 21 mm	272 x 190 x 21 mm	272 x 190 x 21 mm
ТЕГЛО (кг)	N/A	N/A	N/A
АКСЕСОАРИ	N/A	N/A	N/A
ДОК СТАНЦИЯ	Не е задължително	Не е задължително	Не е задължително
МОНТАЖ В ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО	N/A	N/A	N/A



AAEON ИНДУСТРИАЛНИ ТАБЛЕТИ



КОД НА ПРОДУКТА	RTC-1010RK-RH0001	RTC-1010RK-RH0002	RTC-1020-R0001
РАЗМЕР НА ЕКРАНА	10,1"	10,1"	10,1"
ФОРМАТ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО	16 10	16 9	16 9
РЕЗОЛЮЦИЯ	1280 на 800	1920 до 1200	1920 до 1200
ЯРКОСТ	800 cd/m ²	850 cd/m ²	850 cd/m ²
СЕНЗОРЕН ЕКРАН	Проективен капацитивен [P-CAP]	Проективен капацитивен [P-CAP]	Проективен капацитивен [P-CAP]
ТВЪРДОСТ НА ЕКРАНА	N/A	N/A	N/A
ПРОЦЕСОР	RockChip™ RK3399 + двоядрен Cortex® A72 1,80 GHz + четириядрен Cortex® A53 1,40 GHz	Intel® Celeron® 6305E 2 ядра 1,80 GHz BM: 2240	Intel® Celeron® 6305E 2 ядра 1,80 GHz BM: 2240
ГРАФИЧЕН ПРОЦЕСОР (GPU)	Няма AI ускорител Графичен процесор	Няма AI ускорител Графичен процесор	Няма AI ускорител Графичен процесор
РАМ ПАМЕТ	4 GB интегриран	8 GB интегриран	8 GB интегриран
SSD	64 GB eMMC памет	M.2 64 GB	M.2 64 GB
ПРЕДНА КАМЕРА	8 MP	5 MP	5 MP
ЗАДНА КАМЕРА	8 MP фенерче	8 MP фенерче	8 MP фенерче
GPS	(+)	(+)	(+)
G-СЕНЗОР	(+)	(+)	(+)
ЖИРОСКОП	(+)	(+)	(+)
СЕНЗОР ЗА СВЕТЛИНА	(+)	(+)	(+)
КОМПАС	(+)	(+)	(+)
NFC	N/A	N/A	N/A
2D ЧЕТЕЦ НА БАРКОДОВЕ	(+)	(-)	(-)
ЧЕТЕЦ НА ПРЪСТОВИ ОТПЕЧАТЪЦИ	N/A	N/A	N/A
LAN - RJ45	GbE x 1	GbE x 1	GbE x 1
RS232	N/A	N/A	N/A
RS485	(По избор) RS232/422/485 сериен порт x 1	(По избор) RS232/422/485 сериен порт x 1	(По избор) RS232/422/485 сериен порт x 1
USB 2.0	x 1	x 2	x 2
USB 3.0	N/A	N/A	N/A
USB 3.1	N/A	N/A	N/A
USB 3.2	Тип C x 1	1 USB тип A (+) 1 USB тип C	1 USB тип A (+) 1 USB тип C
TYPE-C	(+)	(+)	(+)
POGO PIN	N/A	N/A	N/A
БЕЗЖИЧНА / Wi-Fi	802.11	802.11	802.11
BLUETOOTH	V4.2 (EDR(+)) Bluetooth Low Energy)	BT5.1	BT5.1
3G	N/A	N/A	N/A
4G	Не е задължително	Не е задължително	Не е задължително
5G	N/A	N/A	N/A
HDMI	Micro-HDMI порт x 1	Micro-HDMI порт x 1	Micro-HDMI порт x 1
АУДИО	Линеен изход x 1	Линеен изход x 1	Линеен изход x 1
MICRO SD	Micro SD карта x 1	N/A	N/A
SIM	N/A	N/A	N/A
ИЗДРЪЖЛИВОСТ	MIL-STD-810H	MIL-STD-810H	MIL-STD-810H
IP СТЕПЕН НА ЗАЩИТА	IP65	IP65	IP65
БАТЕРИЯ	14.4V/2270mAh/32.7W	14.4V/2270mAh/32.7W	14.4V/2270mAh/32.7W
НАПРЕЖЕНИЕ НА ЗАХРАНВАНЕ	DC 9 до 19 волта	DC 12 волта	DC 12 волта
ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА	Android 10 Android 11	Лицензът за операционната система Windows 10 се продава отделно.	Лицензът за операционната система Windows 10 се продава отделно.
РАЗМЕРИ	272 x 190 x 21 mm	N/A	272 x 190 x 24 mm
ТЕГЛО (кг)	N/A	N/A	N/A
АКСЕСОАРИ	N/A	N/A	N/A
ДОК СТАНЦИЯ	Не е задължително	Не е задължително	Не е задължително
МОНТАЖ В ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО	N/A	N/A	N/A



AAEON ИНДУСТРИАЛНИ ТАБЛЕТИ



КОД НА ПРОДУКТА	RTC-1020-RH0001	RTC-1020-RH0002	RTC-1020-RH0003
РАЗМЕР НА ЕКРАНА	10,1"	10,1"	10,1"
ФОРМАТ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО	16 9	16 9	16 9
РЕЗОЛЮЦИЯ	1920 до 1200	1920 до 1200	1920 до 1200
ЯРКОСТ	850 cd/m ²	850 cd/m ²	850 cd/m ²
СЕНЗОРЕН ЕКРАН	Проективен капацитивен [P-CAP]	Проективен капацитивен [P-CAP]	Проективен капацитивен [P-CAP]
ТВЪРДОСТ НА ЕКРАНА	N/A	N/A	N/A
ПРОЦЕСОР	Intel® Core™ i3-1115G4 2 ядра 3.00 / 4.10 GHz BM: 6100	Intel® Core™ i3-1115G4 2 ядра 3.00 / 4.10 GHz BM: 6100	Intel® Core™ i5-1145G7E 4 ядра 2.60 / 4.10 GHz BM: 9900
ГРАФИЧЕН ПРОЦЕСОР (GPU)	Няма AI ускорител Графичен процесор	Няма AI ускорител Графичен процесор	Няма AI ускорител Графичен процесор
РАМ ПАМЕТ	8 GB интегриран	8 GB интегриран	8 GB интегриран
SSD	M.2 64 GB	M.2 64 GB	M.2 64 GB
ПРЕДНА КАМЕРА	5 MP	5 MP	5 MP
ЗАДНА КАМЕРА	8 MP фенерче	8 MP фенерче	8 MP фенерче
GPS	(+)	(+)	(+)
G-СЕНЗОР	(+)	(+)	(+)
ЖИРОСКОП	(+)	(+)	(+)
СЕНЗОР ЗА СВЕТЛИНА	(+)	(+)	(+)
КОМПАС	(+)	(+)	(+)
NFC	N/A	N/A	N/A
2D ЧЕТЕЦ НА БАРКОДОВЕ	(-)	(+)	(+)
ЧЕТЕЦ НА ПРЪСТОВИ ОТПЕЧАТЪЦИ	N/A	N/A	N/A
LAN - RJ45	GbE x 1	GbE x 1	GbE x 1
RS232	N/A	N/A	N/A
RS485	(По избор) RS232/422/485 сериен порт x 1	(По избор) RS232/422/485 сериен порт x 1	(По избор) RS232/422/485 сериен порт x 1
USB 2.0	x 2	x 2	x 2
USB 3.0	N/A	N/A	N/A
USB 3.1	N/A	N/A	N/A
USB 3.2	1 USB тип A (+) 1 USB тип C	1 USB тип A (+) 1 USB тип C	1 USB тип A (+) 1 USB тип C
TYPE-C	(+)	(+)	(+)
POGO PIN	N/A	N/A	N/A
БЕЗЖИЧНА / Wi-Fi	802.11	802.11	802.11
BLUETOOTH	BT5.1	BT5.1	BT5.1
3G	N/A	N/A	N/A
4G	Не е задължително	Не е задължително	Не е задължително
5G	N/A	N/A	N/A
HDMI	Micro-HDMI порт x 1	Micro-HDMI порт x 1	Micro-HDMI порт x 1
АУДИО	Линеен изход x 1	Линеен изход x 1	Линеен изход x 1
MICRO SD	N/A	N/A	N/A
SIM	N/A	N/A	N/A
ИЗДРЪЖЛИВОСТ	MIL-STD-810H	MIL-STD-810H	MIL-STD-810H
IP СТЕПЕН НА ЗАЩИТА	IP65	IP65	IP65
БАТЕРИЯ	14.4V/2270mAh/32.7W	14.4V/2270mAh/32.7W	14.4V/2270mAh/32.7W
НАПРЕЖЕНИЕ НА ЗАХРАНВАНЕ	DC 12 волта	DC 12 волта	DC 12 волта
ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА	Windows 10 Windows 11 Linux	Windows 10 Windows 11 Linux	Windows 10 Windows 11 Linux
РАЗМЕРИ	272 x 190 x 24 мм	272 x 190 x 24 мм	272 x 190 x 24 мм
ТЕГЛО (кг)	N/A	N/A	N/A
АКСЕСОАРИ	N/A	N/A	N/A
ДОК СТАНЦИЯ	Не е задължително	Не е задължително	Не е задължително
МОНТАЖ В ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО	N/A	N/A	N/A



КОД НА ПРОДУКТА	RTC-1020-RH0004	RTC-1200-R1011	RTC-1200-RH1011
РАЗМЕР НА ЕКРАНА	10,1"	11,6"	11,6"
ФОРМАТ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО	16 9	16 9	16 9
РЕЗОЛЮЦИЯ	1920 до 1200	1920 на 1080	1920 на 1080
ЯРКОСТ	850 cd/m ²	300 cd/m ²	850 cd/m ²
СЕНЗОРЕН ЕКРАН	Проективен капацитивен [P-CAP]	Проективен капацитивен [P-CAP]	Проективен капацитивен [P-CAP]
ТВЪРДОСТ НА ЕКРАНА	N/A	N/A	N/A
ПРОЦЕСОР	Intel® Core™ i5-1145G7E 4 ядра 2.60 / 4.10 GHz BM: 9900	Intel® Celeron® 3965U 2 ядра 2,20 GHz BM: 1135	Intel® Core™ i3-7100U 2 ядра 2,40 GHz BM: 2790
ГРАФИЧЕН ПРОЦЕСОР (GPU)	Няма AI ускорител Графичен процесор	Няма AI ускорител Графичен процесор	Няма AI ускорител Графичен процесор
РАМ ПАМЕТ	8 GB интегриран	4 GB DDR3 RAM	4 GB DDR3 RAM
SSD	M.2 64 GB	M.2 64 GB	M.2 64 GB
ПРЕДНА КАМЕРА	5 MP	2 MP	2 MP
ЗАДНА КАМЕРА	8 MP фенерче	5 MP	5 MP
GPS	(+)	(+)	(+)
G-СЕНЗОР	(+)	(+)	(+)
ЖИРОСКОП	(+)	(+)	(+)
СЕНЗОР ЗА СВЕТЛИНА	(+)	(+)	(+)
КОМПАС	(+)	(+)	(+)
NFC	N/A	N/A	N/A
2D ЧЕТЕЦ НА БАРКОДОВЕ	(+)	(-)	(-)
ЧЕТЕЦ НА ПРЪСТОВИ ОТПЕЧАТЪЦИ	N/A	N/A	N/A
LAN - RJ45	GbE x 1	GbE x 1	GbE x 1
RS232	N/A	N/A	N/A
RS485	(По избор) RS232/422/485 сериен порт x 1	(По избор) RS232/422/485 сериен порт x 1	(По избор) RS232/422/485 сериен порт x 1
USB 2.0	x 2	x 2	x 2
USB 3.0	N/A	N/A	N/A
USB 3.1	N/A	N/A	N/A
USB 3.2	1 USB тип A (+) 1 USB тип C	1 USB тип A (+) 1 USB тип C	1 USB тип A (+) 1 USB тип C
TYPE-C	(+)	(+)	(+)
POGO PIN	N/A	N/A	N/A
БЕЗЖИЧНА / Wi-Fi	802.11	802.11	802.11
BLUETOOTH	BT5.1	BT4.1	BT4.1
3G	N/A	N/A	N/A
4G	Не е задължително	Не е задължително	Не е задължително
5G	N/A	N/A	N/A
HDMI	Micro-HDMI порт x 1	HDMI кабел x 1	HDMI кабел x 1
АУДИО	Линеен изход x 1	Линеен изход x 1	Линеен изход x 1
MICRO SD	N/A	Micro SD карта x 1	Micro SD карта x 1
SIM	N/A	N/A	N/A
ИЗДРЪЖЛИВОСТ	MIL-STD-810H	MIL-STD-810G	MIL-STD-810G
IP СТЕПЕН НА ЗАЩИТА	IP65	IP65	IP65
БАТЕРИЯ	14.4V/2270mAh/32.7W	14.4V/2270mAh/32.7W	14.4V/2270mAh/32.7W
НАПРЕЖЕНИЕ НА ЗАХРАНВАНЕ	DC 12 волта	DC 9 до 19 волта	DC 9 до 19 волта
ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА	Windows 10 Windows 11 Linux	Windows 10	Windows 10
РАЗМЕРИ	272 x 190 x 24 мм	310 x 200 x 24,5 мм	310 x 200 x 24,5 мм
ТЕГЛО (кг)	N/A	N/A	N/A
АКСЕСОАРИ	N/A	N/A	N/A
ДОК СТАНЦИЯ	Не е задължително	Не е задължително	Не е задължително
МОНТАЖ В ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО	N/A	N/A	N/A



КОД НА ПРОДУКТА	RTC-1200-RH1012	RTC-1200-RH1013	RTC-1200-RH1014
РАЗМЕР НА ЕКРАНА	11,6"	11,6"	11,6"
ФОРМАТ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО	16 9	16 9	16 9
РЕЗОЛЮЦИЯ	1920 на 1080	1920 на 1080	1920 на 1080
ЯРКОСТ	850 cd/m ²	850 cd/m ²	850 cd/m ²
СЕНЗОРЕН ЕКРАН	Проективен капацитивен [P-CAP]	Проективен капацитивен [P-CAP]	Проективен капацитивен [P-CAP]
ТВЪРДОСТ НА ЕКРАНА	N/A	N/A	N/A
ПРОЦЕСОР	Intel® Core™ i3-7100U 2 ядра 2,40 GHz BM: 2790	Процесор Intel® Core™ i5-7300U 2 ядра 2,60 GHz BM: 3700	Процесор Intel® Core™ i5-7300U 2 ядра 2,60 GHz BM: 3700
ГРАФИЧЕН ПРОЦЕСОР (GPU)	Няма AI ускорител Графичен процесор	Няма AI ускорител Графичен процесор	Няма AI ускорител Графичен процесор
РАМ ПАМЕТ	4 GB DDR3 RAM	4 GB DDR3 RAM	4 GB DDR3 RAM
SSD	M.2 128 GB	M.2 64 GB	M.2 64 GB
ПРЕДНА КАМЕРА	2 MP	2 MP	2 MP
ЗАДНА КАМЕРА	5 MP	5 MP	5 MP
GPS	(+)	(+)	(+)
G-СЕНЗОР	(+)	(+)	(+)
ЖИРОСКОП	(+)	(+)	(+)
СЕНЗОР ЗА СВЕТЛИНА	(+)	(+)	(+)
КОМПАС	(+)	(+)	(+)
NFC	N/A	N/A	N/A
2D ЧЕТЕЦ НА БАРКОДОВЕ	(+)	(+)	(+)
ЧЕТЕЦ НА ПРЪСТОВИ ОТПЕЧАТЪЦИ	N/A	N/A	N/A
LAN - RJ45	GbE x 1	GbE x 1	GbE x 1
RS232	N/A	N/A	N/A
RS485	(По избор) RS232/422/485 сериен порт x 1	(По избор) RS232/422/485 сериен порт x 1	(По избор) RS232/422/485 сериен порт x 1
USB 2.0	x 2	x 2	x 2
USB 3.0	N/A	N/A	N/A
USB 3.1	N/A	N/A	N/A
USB 3.2	1 USB тип A (+) 1 USB тип C	1 USB тип A (+) 1 USB тип C	1 USB тип A (+) 1 USB тип C
TYPE-C	(+)	(+)	(+)
POGO PIN	N/A	N/A	N/A
БЕЗЖИЧНА / Wi-Fi	802.11	802.11	802.11
BLUETOOTH	BT4.1	BT4.1	BT4.1
3G	N/A	N/A	N/A
4G	Не е задължително	Не е задължително	Не е задължително
5G	N/A	N/A	N/A
HDMI	HDMI кабел x 1	HDMI кабел x 1	HDMI кабел x 1
АУДИО	Линеен изход x 1	Линеен изход x 1	Линеен изход x 1
MICRO SD	Micro SD карта x 1	Micro SD карта x 1	Micro SD карта x 1
SIM	N/A	N/A	N/A
ИЗДРЪЖЛИВОСТ	MIL-STD-810G	MIL-STD-810G	MIL-STD-810G
IP СТЕПЕН НА ЗАЩИТА	IP65	IP65	IP65
БАТЕРИЯ	14.4V/2270mAh/32.7W	14.4V/2270mAh/32.7W	14.4V/2270mAh/32.7W
НАПРЕЖЕНИЕ НА ЗАХРАНВАНЕ	DC 9 до 19 волта	DC 9 до 19 волта	DC 9 до 19 волта
ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА	Windows 10	Windows 10	Windows 10
РАЗМЕРИ	310 x 200 x 24,5 мм	310 x 200 x 24,5 мм	310 x 200 x 24,5 мм
ТЕГЛО (кг)	N/A	N/A	N/A
АКСЕСОАРИ	N/A	N/A	N/A
ДОК СТАНЦИЯ	Не е задължително	Не е задължително	Не е задължително
МОНТАЖ В ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО	N/A	N/A	N/A



ЦЕНТЪР ЗА ИНДУСТРИАЛНИ КОМПЮТРИ



ICC е основана през 2017 г. с визията да се превърне в „Индустриален компютърен център“ и има за цел да свърже индустриални компютърни продукти със своите клиенти. Започна своето пътуване като представител на AAEON и IBASE в Турция и представи собствените си марки IPC4, ECOIPC4 и IPC4PRO, за да предостави значими решения за изискванията на Industry 4.0 на турския пазар. Компанията доставя решения за индустриална автоматизация и обработка на информация в различни сектори, включително автомобилостроене, желязо и стомана, машиностроене, храни, опаковки, текстил, гуми и каучук и енергетика, като същевременно предлага професионална поддръжка и персонализирани продукти на своите клиенти.

Докато предоставя услуги в цяла Турция от офисите си в Истанбул, Бурса, Анкара и Измир, той също така функционира с офисите си в Пловдив, България, и Антверпен, Белгия, като част от процеса на глобализация.



+32 486 52 34 00

info@industrialcomputercenter.com